


Logo Mind Budget Client (Terminal) Makineden Giriş

Servere uygulamanın kurulumu yapıldıktan sonra, LogoBudgetSettings üzerinden Budget Manager service için 127.0.0.1 olan portu serverin iç ip'si ile değiştirilir.




The screenshot shows the 'BAĞLANTI AYARLARI' (Connection Settings) window. It is divided into two main sections: 'VERİTABANI AYARLARI' (Database Settings) and 'SERVİS ADRESLERİ' (Service Addresses). In the 'VERİTABANI AYARLARI' section, the 'YETKİLİ KULLANICI TİPİ' (Authorized User Type) is set to 'SQL Server Authentica...', 'KULLANICI ADI' (User Name) is 'sa', 'ŞİFRE' (Password) is masked with '****', 'SUNUCU ADI' (Server Name) is 'TULAYDAGHP', 'VERİTABANI ADI' (Database Name) is 'BUDGETYEN', and 'VERİTABANI TEMİZLEME ZAMANI' (Database Cleanup Time) is '00:00'. In the 'SERVİS ADRESLERİ' section, the 'BUDGET MANAGER SERVICE' is set to 'http://127.0.0.1:8067' and the 'BACKGROUND SERVICE' is set to 'http://127.0.0.1:8068'. The 'BUDGET MANAGER SERVICE' field is highlighted with a red rectangle. At the bottom right, there are buttons for 'KAYDET' (Save) and 'VAZGEÇ' (Cancel).

VERİTABANI AYARLARI	
YETKİLİ KULLANICI TİPİ	SQL Server Authentica...
KULLANICI ADI	sa
ŞİFRE	****
SUNUCU ADI	TULAYDAGHP
VERİTABANI ADI	BUDGETYEN
VERİTABANI TEMİZLEME ZAMANI	00:00

SERVİS ADRESLERİ	
BUDGET MANAGER SERVICE	http://127.0.0.1:8067
BACKGROUND SERVICE	http://127.0.0.1:8068

Kullanılan portlar Firewall üzerinden inbound rule ile dışarı açılmalıdır.



Serverdeki Logo Mind Budget'ın kurulu olduğu dizin, terminallerden erişebilir şekilde veri okumaya ve yazmaya izin verilerek dışarı açılmalıdır. Terminalden sunucu adı şeklinde ilgili dizine erişip uygulamanın kısa yolunu kendi masaüstlerine alarak program çalıştırılabilir.