

Ayarlar Servisinde Yapılması Gereken Değişiklikler

Ölçeklendirme | Ayarlar Servis Yapılandırması

Sistem kurgumuzda bilgisayarların ayarlar servisinin aynı ayarları izlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda yeni kurulumda istenilen bağlantı adresinin ana (master) makina ip si ile erişim sağlanmalıdır. Temel amaç master makina üzerinde tüm bilgilerin yedek(slave) makina üzerine yansıtılmasıdır.

Ek olarak mevcut kurulu düzende C:\inetpub\wwwroot\Logo Services\v1_0\NAF.Services.Settings.WAS\App.config dosyası üzerindeki bağlantı bilgilerinin ana(master) makina üzerindeki bağlantı bilgileri ile eşlenmesiyle aynı işlemi yapmış oluyoruz. Servislerin yeniden başlatılmasıyla ayarlar servisinin güncellenmesini bekliyoruz.

Ölçeklendirme | Çoklu Domain Yapısı Ayarları | Ayarlar Servis Yapılandırması


Bu kısımdaki anlatımlar Load Balancer yapısının olduğu, çoklu domain yapısıyla kullanılacak olan sistemlerde ilgili ayarların domain adresine çekilmesiyle ilgilidir. Ölçeklendirme uygulamasının aktif olarak kullanılması için birbirine bağlı olacak makinaların ayarlar servisinin aynı makina bilgilerini izlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki görseller master makina bilgileri ile güncellenmelidir.

Ayar	Değer
Bağlantı adresi	Data Source=192.168.20.147;Initial Catalog=LFLOW;User ID=sa;Application Name=LFlow
İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings
Ajm Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LFlowAjmSettings
Logo Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LogoRestServiceSettings
Netsis Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NetsisRestServiceSettings
J-Platform Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.JGuarRestServiceSettings
J-Platform Hr Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.JGuarHrRestServiceSettings
Tiger Hr Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.TigerHrRestServiceSettings
Net Hr Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NetHrRestServiceSettings
E-Logo Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LFlowELogoSettings
Sms Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LFlowSmsSettings
E-İmza Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LFlowESignSettings
Kets Docplace Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LFlowKetsDocplaceSettings
AJM Maks. Bağlantı Tekrarı	10
LFlow Portal Adresi	http://netsisb2btest:8282/v1_0/NAFLFlow.Web
LFlow Service Manager RestApi Adresi	http://netsisb2btest:8282/v1_0/NAFLFlow.WAS/restservice.svc
Servis Adresi	http://netsisb2btest:8282/v1_0/NAFLFlow.WAS/service.svc
Lisans Servisi Klasör Yolu	C:\PROGRA~2\LOGO\LOGOFL~1
Lisans Bilgi Mail Adresi	
Admin Kullanıcı Adı	LOGO
Admin Kullanıcı Şifresi	****
Context Performans Optimizer	PropertyMerge
Rest Servis Zaman Aşımı(Saniye)	100
Ön bellekleme Tipi	Redis
AJM Yeniden Deneme Süresi (Dakika)	1
Veri Tabanı İzleme Zaman Aralığı(Saniye)	5

Kaydet İptal



Ayarlar Servisi



▶ İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings
Rest Servis Adresi	//NETSISB2BTEST:8282/v1_0/NAF.Services.Settings.
Swagger Doc Adres	/v1_0/NAF.Services.Settings.WAS/api/api-docs
▶ Servis Kayıtçısı Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.ServiceRegistrySettin

Kaydet

İptal

Uygulama Güvenlik Servis Ayarları

🔍

Bağlantı adresi	data source=NETSISB2BTEST;user id=sa;initial catal
▶ İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings
Servis Adresi	//netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.SecurityInf
▶ İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.InternalMessagingCli
Rest Servis Adresi	//netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.SecurityInf
Swagger Doc Adres	/v1_0/NAF.Services.SecurityInfo.Was/api/api-docs
▶ Servis Kayıtcısı Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.ServiceRegistrySettin

Kaydet İptal

Bu sekmenin ayarlar servisi altında gözükmemesi durumunda Flow.Was servisinin yeniden başlatılması gerekmektedir. Ayrıca Bu sekme altındaki ayarlar ölçeklenebilirlik uygulaması altında otomatik olarak değiştirilir. Manuel olarak değişime ihtiyaç yoktur. Bilgilendirme amaçlı eklenmiştir.

Ön Bellek Servis Ayarları

NAF.Service.Settings.Customs.RedisClientSettings

Redis İstemci Sağlayıcı Tipi	StackExchange
Server Tipi	Redis
Host Adresleri	String[] Array
[0]	192.168.20.147:6379
[1]	192.168.20.147:6380
[2]	10.10.2.185:6379
[3]	10.10.2.185:6380
[4]	10.10.2.185:6381
[5]	10.10.2.185:6382
Bağlantı zaman aşımı	100
Cevap zaman aşımı	100
İstek zaman aşımı	100
Tekrar Deneme Sayısı	1

Host Adresleri

[?]

Kaydet İptal

Raporlama Servis Ayarları

Bağlantı adresi Data Source= 192.168.20.147;Initial Catalog= LOGOS

İzleme Ayarları NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings

Servis Adresi //netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.Reporting.

Türkçe Çevrim

Kullanıcı Doğrulama

Raporlama Dizayn Uygulama Yolu ..\..\Services\v1_0\ReportManagementConsole\N

Servis Kayıtçısı Ayarları NAF.Service.Settings.Customs.ServiceRegistrySettin

Kaydet İptal

Bu sekme altında bulunan MongoDB ayarları ve anahtar saklayıcı tipi Ölçeklenebilirlik uygulaması ile otomatik olarak doldurulur. Varsayılan olarak anahtar saklayıcı tipi alanı InMemory olarak işaretlidir.

Sts Ayarları


Şifremi Unuttum Butonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Desteklenen Diller	LanguageTypeEnum[] Array
Desteklenen İç IDP Sağlayıcıları	InternalIdpTypesEnum[] Array
Seri başarısız girişlerden sonra pasif yap	<input type="checkbox"/>
Max. başarısız giriş sayısı	4
Captcha için min. başarısız giriş sayısı	3
Max. başarısız giriş sayısı için süre (dakika)	10
İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings
Anahtar Sağlayıcı Servis Adresi	http://netsib2btest:8282/v1_0/NAF.Services.Sts
MongoDb Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.MongoDbSettings
MongoDb Adresi	mongodb://192.168.20.147:27001,192.168.20.147:27002,192.168.20.147:27003,192.168.20.147:27004,10.10.2.185:2700
İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.InternalMessagingClientSettings
Web Login için OAuth Hata Dökümü	<input checked="" type="checkbox"/>
Yeni Kullanıcı Kayıt Butonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Kare Kod Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.QrCodeLoginSettings
Anahtar Yorumlayıcı Servis Adresi	//netsib2btest:8282/v1_0/NAF.Services.Sts.TokenParser.WAS/service.svc
Diğer IDP Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.OtherIDPProviderSettings
Anahtar Yorumlayıcı Rest Servis Adresi	//netsib2btest:8282/v1_0/NAF.Services.Sts.TokenParser.WAS/restservice.svc
Swagger Doc Adres	/v1_0/NAF.Services.Sts.TokenParser.WAS/api/api-docs
IDP Web Uygulama Adresi	http://netsib2btest:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.Web
Oturum Zaman Aşımı	20
Uygulama Verisi Yaşam Süresi (Dakika cinsinden)	21600
Direkt Login Link Zaman Aşımı	20
Anahtar Saklayıcı Tipi	MongoDb
Servis Kayıtçısı Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.ServiceRegistrySettings

MongoDb Ayarları
MongoDb Ayarları

Kaydet İptal



Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları




▶ Dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvider
▶ J-Platform dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvider
▶ Dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.AdvancedCustomId
Bağlantı adresi	data source=NETSISB2BTEST;user id=saj;initial cat
▶ İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings
Active Directory Alan Adı	
Servis Adresi	//netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.WAS/
▶ İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.InternalMessagingC
Active Directory Kullanıcı Adı	
Rest Servis Adresi	//netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.WAS/
Active Directory Şifre	
Swagger Doc Adres	/v1_0/NAF.Services.IDP.WAS/api/api-docs
Active Directory İçerik Filtresi	
Mail aktivasyonu zorunlu mu?	<input type="checkbox"/>

Kaydet

İptal



Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları



▷ Diva dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvider
▷ J-Platform dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvider
▷ Dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.AdvancedCustomId
Bağlantı adresi	data source=NETSISB2BTEST;user id=sa;initial cat
▷ İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings
Active Directory Alan Adı	
Servis Adresi	//netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.WAS/
▷ İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.InternalMessagingC
Active Directory Kullanıcı Adı	
Rest Servis Adresi	//netsisb2btest:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.WAS/
Active Directory Şifre	
Swagger Doc Adres	/v1_0/NAF.Services.IDP.WAS/api/api-docs
Active Directory İçerik Filtresi	
Mail aktivasyonu zorunlu mu?	<input type="checkbox"/>

Kaydet

İptal