Ephesus.exe ile Kullanılan Parametreler

Ephesus.exe ile kullanılan parametreler hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

"SHOWRESOURCEID"

Ephesus.exe bu parametre ile kullanıldığında program içindeki her alanın numarası görünür hale gelir. Exe' nin kısayolu üzerinde sağ klik ile özellikler menüsü seçildiğinde aşağıdaki ekran gelir ve hedef alanındaki dizinin sonuna "SHOWRESOURCEID" yazılır.

(C:\Netsis\Enterprise9043\TemelSet\Ephesus.exe SHOWRESOURCEID)

l'ichielser (en	terprise, or				
enel Kısayol	Uyumluluk	Güvenlik	Aynntilar	Önceki Sürümler	
	emelset (Ente	rprise)			_
Hedef tür:	Uygulam	a			
Hedef yer:	TemelSe	ŧ			
Hedef:	3\Teme	Set\Ephes	us.EXE SH	OWRESOURCEIE	0
Başlama yeri: C:\Netsis\ENTERPRISE9043\TemelSet\ Kisayol tuşu: Yok					
Çalıştır:	Normal	pencere		~	•
Açıklama:					7
Dosya Kor	numunu Aç	Simge E)eğiştir	Gelişmiş	

Netsis açıldığında ilgili ekranların aşağıdaki şekilde geldiği görülür.

Örneğimiz, cari hesap kayıtları ekranındaki "Kod-1" alanının ismini değiştirmek yönünde olsun.

{3_300}Cari Hesa	p Kayıtları				
\$ \$ \$ \$ E	3 & 0	1 2 0 0 1 0 0 ms	SQL EZEL18 / 0 Ezme		
(3_301)Cari Kart 1 (3_302)Cari K	art 2 {3_2790}Ek Bilgiler (3_304)Ca	ari Bilgisi 🕻 (3_1577) <u>D</u> öviz Harek	etleri 🛛 (3_1731)E- <u>P</u> osta 🗍 (3_2840)Cari Bani	ka Bilgile
3_305}Cari Kod	002	002SISTEM NAKIL			
3_1652}Dağıtım Ana	Ca				
3_2052}Adres Tipi (3_321}Açıklama 1 (3_322}Açıklama 2 (3_323)Açıklama 3 (3_1830}Rapor Kodl	(3_48	8) (3_1423)1r (3_2053)	 (3_779)Kilit (3_594)Açık 	İşlemlerinde Kilit şlemlerde Kilit	
(3_318)Kod-1			(3_1/3/)Kod-3 2002		
{3_332}Kod-2		~ 13	(3_1739)Kod-5	~ 19	
3_316}Plasiyer F	03	~ 🔠 C	{3_1799}Ödeme	~ 13	
(3_347)Borç Top	1.105.2	80.912,11 {3_1030}Borç Ba		1.103.718.	669,06
(3_348)Alacak T	1.5	62.243,04 {3_1506}Puan Tc			0,00
{3_2623}Cari Ali					8

"Netsis Dil Düzenleyicisi" menüsü üzerinden ilgili alanı bulup çift klik ile "Hedef Açıklama" kısmına istediğiniz açıklamayı yazıp değişiklikleri kaydet dedikten sonra şirket değişikliği yapılır. Programa tekrar giriş yapıldığında düzenleme aktif hale gelmiş olur.

【 {23_1744}N	etsis Dil Düz	enleyicisi	ΠX
{23_1745}# {23 {23_1746}# {23	_1736}Türkçe _1736}Türkçe	e - TRK v {23_1747}Ne 3 - nmCari	1748}Rar 1749}Değişiklikleri Ka
{23_1645}MODĺ	{23_55}KOD	{23_1739}KAYNAK AÇIKLAMA ({23_1736}	- {23_1740}HEDEF AÇIKLAMA ({23_1736}Ti 🔨
CARTRK.DLL	307	Cari İsim	Cari İsim
CARTRK.DLL	308	Adres	Adres
CARTRK.DLL	309	İlçe / İl	İlçe / İl
CARTRK.DLL	310	İl	İI 🛛
CARTRK.DLL	311	Telefon / Faks	Telefon / Faks
CARTRK.DLL	312	Posta Kodu	Posta Kodu
CARTRK.DLL	313	Faks	Faks
CARTRK.DLL	314	Vergi Dairesi / No	Vergi Dairesi / No
CARTRK.DLL	315	Vergi Numarası	Vergi Numarası
CARTRK.DLL	316	Plasiyer Kodu	Plasiyer Kodu
CARTRK.DLL	317	Grup Kodu	Grup Kodu
CARTRK.DLL	318	Kod-1	KOD-1
CARTRK.DLL	319	Dovizli Cari	Dovizli Cari
CARTRK.DLL	320	Döviz Tipi	Döviz Tipi
2.74 {23_1812			v
{23_1750}1 Sati	r DEĞİŞTİRİL	Dİ	

<u>]</u> Cari Hesap Kayıtlaı	1									
		\otimes	8	0	e e	P	•	XLS	ß	
Cari Kart 1 Cari Kart 1	2 <u>E</u> k Bi	lgiler Ku	l.Tan.S	Sahala	r Cari I	Bilgisi	Döv	iz Ha	reket	leri E- <u>I</u>
Cari Kod	002			(002SIST	EM NA	KIL			
Dağıtım Ana Cari					0*					
Bağlı Cari Kodu					8					
Adres Tipi	E F	atura	Ī	rsaliye	9	🗌 Zi	yaret			
Açıklama 1										~ (
Açıklama 2										\sim
Açıklama 3										~
-Rapor Kodlari Grup Kodu			~ Pa	*					к	od-3
KOD-1			~ 🛙	8					к	od-4
Kod-2			~ 🛙	8					ĸ	od-5
Plasiyer Kodu	03		~ 2	3 C					Ö	deme K
Borç Toplamı		366.4	05,83	Alaca	k Bakiye	•				
Alacak Toplamı		3.514.4	69,43	Puan	Toplamı					
Cari E-Fatura Alias Bilg	isi									
Cari E-İrsaliye Alias Bi	gisi									
E-İrsaliye Şablon Kodu				0*	-E-Belg	e Diza	iyn Se	çimi		
14 A 11					E-Fatu	ira				

"PROFILER"

9.0.41 setiyle birlikte Netsis içinden profiler alınması sağlanmıştır.

Netsis'in kurulu olduğu dizinde "Servis" klasörü altından "Profiler.exe" çalıştırılır.



Profiler alınmak istenen bilgisayarda "Ephesus.exe" iki yöntemle açılabilir;

• "Ephesus.exe" kısayolu üzerinde sağ klik ile özellikler menüsü seçildiğinde aşağıdaki ekran gelir ve hedef alanındaki dizinin sonuna "profiler" yazarak açılabilir.

(C:\Netsis\Enterprise9043\TemelSet\Ephesus.exe profiler)



• Çalıştır kısmında "Ephesus.exe" kısayolunu belirttikten sonra sonuna "profiler" yazarak açılabilir.

🖅 Çalış	tır	X
٨	Bir program, klasör, belge veya Internet kaynağının adını yazdığınızda Windows sizin için açacaktır.	
<u>A</u> ç:	\Netsis\ENTERPRISE9043\TemelSet\Ephesus.EXE profiler	~
	Tamam İptal G <u>ö</u> zat	

Program açıldığı andan itibaren aşağıdaki şekilde sorgular dönmeye başlar.

I	Netsis Profiler							_ C
T								
ſ	Tarih	Veri Tabanı	Modül Adı	Modül Versiyon	Тір	Mesaj	^	İşlem Detayları
	17.11.2022 11:52:26	EZEL 18	Fatura.dl	9.0.43.0	DebugInfo [NSQL]	SELECT YEDEK5, YEDEK6, SUBE_KOL		SELECT INCKEYNO FROM TBLFIYFARKMAS WITH
	17.11.2022 11:52:26	EZEL 18	Fatura.dl	9.0.43.0	DebugInfo [NSQL]	SELECT YEDEK5, YEDEK6, SUBE_KOL		(NOLOCK) WHERE CARI_KODU='02EL' AND FATIRS_NO='00000000001512' AND FTIRSIP='1'
	17.11.2022 11:52:26	EZEL 18	Fatura.dl	9.0.43.0	DebugInfo [NSQL]	SELECT * FROM FATUIRS WITH (NC		
	17.11.2022 11:52:26	EZEL 18	Fatura.dl	9.0.43.0	DebugInfo [NSQL]	SELECT ENTEGREFKEY FROM TAHSI		
	17.11.2022 11:52:26	EZEL 18	Fatura.dl	9.0.43.0	DebugInfo [NSOL]	SELECT * FROM FATUEK WITH (NOI		

"NOBACKGROUND, NOTHEME, NOEFFECT"

9.41 setiyle birlikte temaların devre dışı bırakılabilmesi için parametreler eklenmiştir.

"Ephesus.exe" kısayolu üzerinde sağ klik ile özellikler menüsü seçildiğinde aşağıdaki ekran gelir ve hedef alanındaki dizinin sonuna "NOBACKGROUND, NOTHEME, NOEFFECT" parametrelerinden biri veya birkaçı aralarına boşluk eklenerek kullanılabilir.

🚟 Temelset (Enterprise) Özellikleri					
Genel Kisayol U	yumluluk Güvenlik Ayıntılar Önceki Sürümler				
LOGO Teme	elset (Enterprise)				
Hedef tür:	Uygulama				
Hedef yer:	TemelSet				
Hedef: at\Ephesus.EXE NOBACKGROUND, NOTHEME					
Başlama yeri:	C:\Netsis\ENTERPRISE9043\TemelSet\				
17 D	N I				

"DEBUG"

Oracle tarafında WinDebug üzerinden sorguları takip edebilmek için kullanılır. Başlat\ Programlar\ Debugging Tools for Windows ile program çalıştırılır.



File \ Open Executable... menüsü tıklanır.

Edit View Debug Window	Help
Open Source File	Ctrl+O
Close Current Window	Ctrl+F4
Open Executable	Ctrl+E
Attach to a Process	F6
Open Crash Dump	Ctrl+D
Connect to Remote Session	Ctrl+R
Connect to Remote Stub	
Kernel Debug	Ctrl+K
Symbol File Path	Ctrl+S
Source File Path	Ctrl+P
Image File Path	Ctrl+I
Open Workspace	Ctrl+W
Save Workspace	
Save Workspace As	
Clear Workspace	
Delete Workspaces	
Open Workspace in File	
Save Workspace to File	
Map Network Drive	
Disconnect Network Drive	
Recent Files	3
Evit	Alt+F4

File name bölümüne Ephesus.exe dosyası belirtilip Arguments bilgisine DEBUG parametresi girilerek işlem başlatılır.

💐 Open Execut	able			×
Konum:	TemelSet		✓ 🕝 🌶 📂 🛄▼	
Hızlı erişim Məsaüstü Kitaplıklar	Ad EXTEND IUP OnlineBank OzelDL OzelPrg Plugins.sxs RaporSonu TUIK wkhtmltop	^ :acilik clari df	Değiştirme tarihi 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 24.11.2022 08:46	Tür Dosya Dosya Dosya Dosya Dosya Dosya Dosya
Bu bilgisayar Gu bilgisayar Ağ	xsd XSLT EFaturaCor Ephesus EphesusWe	b	24.10.2022 08:46 24.10.2022 08:46 29.11.2022 19:08 29.11.2022 17:59 29.11.2022 18:00	Dosya Dosya Uygu Uygu Uygu
	< Dosya adı: Dosya türü:	Ephesus Executable Files	<u> </u>	> Aç İptal
Arguments: D Start directory:	EBUG rocesses also			

Edit \ Open Close Log File işlemi ile oluşan kayıtların bir text dosyaya kaydedilmesi sağlanır. Bu ekranda Append seçeneği işaretlendiğinde; eğer aynı isimli bir dosya mevcut ise eski dosyanın sonuna yeni kayıtları eklemeye başlar, işaretlenmezse eski dosyanın üzerine yazar.

Netsis'in login penceresi gelene kadar F5 tuşuna birkaç kez basılır. Netsis'e geçilip takip edilmek istenen işlem başlatılır.

ile []	Edit	View	Debug	Window	Help	
		Cut				Ctrl+X
***		Сору				Ctrl+C
**		Copy F	ormatted	E.		
		Paste				Ctrl+V
**		Select	All			Ctrl+A
**		Write V	Vindow T	ext to File		
**		Copy V	Vindow T	ext to Clipb	oard	
**		Add to	Comma	nd Output		
45		Clear C	ommand	Output		
93		Evaluat	te Selectio	n		Ctrl+Shift+V
20		Display	Selected	Type		Ctrl+Shift+V
00						
		Find				Ctrl+F
00		Find N	ext			F3
00		Go to A	Address			Ctrl+G
0		Go to L	ine			Ctrl+L
		Go to (urrent In	struction		Alt+Keypad *
BU		Set Cu	rrent Instr	uction		Ctrl+Shift+1
		Breakp	oints			Alt+F9
		Open/	Close Log	File		

Log file name:		OK
C:\LOG.TXT		
Annal		Cance
Append	Close Open Log File	<u> </u>
	Close Open Log File	

İşlemler tamamlanınca Debug \ Break menüsünden kayıt etme işlemi sonlandırılır.

😨 C:\Netsis\ENT	ERPRISE9043\TemelSet\Ephesus.EXE E	EBUG - WinDbg:6.11.0	001.404 X86	
File Edit View	Debug Window Help			
Command -	Go	F5	VinDbg:6.11.0001.404 X	\times
[NDI] 16:58:04 DataGI	Go Unhandled Exception			 ^
[NDI] 16:58:04 NSQL [SQL]SELECT DISTIN	Go Handled Exception			
INDI1 18:58:04 NSOL	Restart	Ctrl+Shift+F5		
[SQL]SELECT DISTIN	Stop Debugging	Shift+F5		
[NDI] 16:58:04 NSQL	Detach Debuggee			
[SQL]SELECT DISTIN	Break	Ctrl+Break		
[NDI] 16:58:04 NSQL [SQL]SELECT DISTIN	Step Into	F11 or F8		
[NDI] 16:58:04 NSQL	Step Over	F10		
[SQL]SELECT DISTIN	Step Out	Shift+F11		
[NDI] 16:58:04 NSQL [SQL]SELECT DISTIN	Run to Cursor	Ctrl+F10 or F7		
(1a54.17c4): Break ins	Source Mode			
eax=003f6000 ebx=000 eip=774f4e50 esp=197	 Resolve Unqualified Symbols 			
ntdll!DbgBreakPoint:	Event Filters			1.0
11414600 00	Modules			~
< 0:019>	Kernel Connection	>	<u></u>	>

Ayrıca açık olan text dosyası Edit \ Open Close Log File menüsüne tekrar girilip gelen ekranda Close Open Log File seçilip kapatılarak, işlem sonlandırılır.

Open/Close Log Fil	e	×
Log file name:		ОК
		Cancel
Append	Close Open Log File	Help

"NOSPLASH"

Ephesus.exe açılışında şirket ve kullanıcı bilgilerinin girildiği ilk ekran sonrasında çıkan aşağıdaki Logo Netsis 3 görselinin gelmesi engellenir.



Bu parametre tanımlandığında şirket ve kullanıcı bilgilerinin girildiği ilk ekran sonrasında doğrudan aşağıdaki modül bilgilerinin sırasıyla okunduğu ekran gelir ve masaüstündeki ana menüler görüntülenir.

