

Bordro Parametreleri Veri Aktarımları

Bordro Parametreleri Veri Aktarımları tablosu aşağıdaki şekildedir:

Bordro Parametreleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı alanı
<FIRMNR>	Kurum bilgileri kayıt referansı	Integer			L_ROLLPAR	FIRMNR
<LOCNR>	İşyeri bilgileri kayıt referansı	Integer			L_ROLLPAR	LOCNR
<FIRSTDATE>	Bordro başlangıç tarihi	Longint			L_ROLLPAR	FIRSTDATE
<BEGDATE>	Başlangıç tarihi	Longint			L_ROLLPAR	BEGDATE
<ENDDATE>	Geçerlilik tarihi	Longint			L_ROLLPAR	ENDDATE
<ROUNDTYPE>	Yuvarlama tipi	Byte			L_ROLLPAR	ROUNDTYPE
<ROUNDBASE>	Yuvarlama tabanı	Byte			L_ROLLPAR	ROUNDBASE
<WORKTIME>	Günlük çalışma süresi	Double			L_ROLLPAR	WORKTIME
<ADDWORKBASE>	Fazla mesaiye esas toplam saat	Double			L_ROLLPAR	ADDWORKBASE
<DANGERCLASSES>	Tehlike sınıfı	Byte			L_ROLLPAR	DANGERCLASS
<DANGERDEGREE>	Tehlike derecesi	Byte			L_ROLLPAR	DANGERDEGREE
<OKTTF>	TTF'ye tabi	Byte			L_ROLLPAR	OKTTF
<BANKOFTTF>	TTF yatırılan banka	ZString		20	L_ROLLPAR	BANKOFTTF
<UNITOFTTF>	TTF banka şubesi	ZString		20	L_ROLLPAR	UNITOFTTF
<ACCNOOFTTF>	TTF banka hesap numarası	ZString		20	L_ROLLPAR	ACCNOOFTTF
<STATUS>	Şirket statüsü	ZString		20	L_ROLLPAR	STATUS
<TTFNO>	TTF sicil numarası	ZString		20	L_ROLLPAR	TTFNO
<WORKDEPTNO>	Çalışma böl.müd.dosya numarası	ZString		20	L_ROLLPAR	WORKDEPTNO
<UNITOFSSK>	SSK şubesi	ZString		20	L_ROLLPAR	UNITOFSSK
<SSCODE>	İlgili sosyal güvenlik kuruluşu	Integer			L_ROLLPAR	SSCODE
<WORKBRANCH>	İş Kolu	ZString		4	L_ROLLPAR	WORKBRANCH

<SUPCODE>	Aracının(Taşeron) kodu	ZString		4	L_ROLLPAR	SUPCODE
<PRIORREGION>	İşyeri öncelikli bölgede mi?	Byte			L_ROLLPAR	PRIORREGION
<ADDWORKTIME>	Ek mesailere esas süre	Double			L_ROLLPAR	ADDWORKTIME
<CUMRNDOK>	Devreden yuvarlama farkı sıfırlaması	Byte			L_ROLLPAR	CUMRNDOK
<TOTHOLIDAYS>	İzin günlerini puantajlardan	Byte			L_ROLLPAR	TOTHOLIDAYS
<LEGISLATIVE>	Tabi olunan yasa	Byte			L_ROLLPAR	LEGISLATIVE
<DIFFROLLCURR>	Fark bordrosu basımında öndeğer olacak tarih	Byte			L_ROLLPAR	DIFFROLLCURR
<OUTPNTCURR>	İşten ayrılan personele puantaj uygulamasında öndeğer olacak tarih	Byte			L_ROLLPAR	OUTPNTCURR
<VACBEGDATE>	İzine esas başlangıç tarihi	Byte			L_ROLLPAR	VACBEGDATE
<INDEMBEGDATE>	Kıdeme esas başlangıç tarihi	Byte			L_ROLLPAR	INDEMBEGDATE
<NOTIFYBEGDATE>	İhbara esas başlangıç tarihi	Byte			L_ROLLPAR	NOTIFYBEGDATE
<ACLCTYPE>	İş kaz. ve mes. has. matrahı hesaplama şekli	Byte			L_ROLLPAR	ACLCTYPE
<PENSFUNDETYPE>	Bireysel emeklilik işveren payı	Byte			L_ROLLPAR	PENSFUNDETYPE
<PRIVINSORDER>	Özel sigorta vergi indirimi öncelik sırası	Byte			L_ROLLPAR	PRIVINSORDER
<VACCALCTYPE>	İzin Hesaplama Şekli	Byte			L_ROLLPAR	VACCALCTYPE
<SECTORTYPE>	Sektör Tipi (kamu / özel)	Byte			L_ROLLPAR	SECTORTYPE
<SSKMDAYTYPE>	SSK Eksik Gün Hesaplama Şekli	Byte			L_ROLLPAR	SSKMDAYTYPE
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi (xml)	Integer			L_ROLLPAR	SITEID
<XML_ATTRIBUTE>	Record'un durumu :insert,update (xml)	Integer			L_ROLLPAR	RECSTATUS
<DATA_REFERENCE>	Diğer veri merkezindeki IRef (xml)	Longint			L_ROLLPAR	ORGLOGICREF

