

E-posta Şablon Özelleştirmesi

- Özelleştirme Başlangıç
- email_order_info_template.html örnek içeriği
- Eklenebilecek parametreler ve karşılıkları
 - // Üst bilgiler
 - // Kalem bilgileri
 - // Toplamlar
 - // Ödeme maili eklenebilecek ek parametreler
 - // Sipariş iptal maili eklenebilecek ek parametreler

Özelleştirme Başlangıç

E-posta şablon özelleştirmesi yapmak için **C:\inetpub\wwwroot\B2B_AppData\Templates** klasörü altında bulunan şablonlarda uyarlama yapılması gerekmektedir.

Örneğin; sipariş için **email_order_info_template.html** şablonunu notepad ile açıyoruz.

E-postaya da yasıtlamak istenen bir ek alan için yapılması gereken uyarlamayı örnek olarak verirsek; text bir ek alan eklemek istiyoruz, kolon başlığı **Hücre bilgisi** olacak.

Üst bilgi için **Text1** , kalem bilgisi için ise **ItemText1** olarak eklemek gerekiyor. Kalem bilgisi ekleyecek isek ItemText1 (Metin 1 alanı) eklenir.

- **NOT:** Kalem bilgilerinde bulunan alanların başında **Item** kodu bulunmaktadır.
(Ör: Tamsayı1 için " ItemInt1", Ondalık1 için "ItemDouble1"... yazılır)

email_order_info_template.html örnek içeriği

..
..
..
..

```

<td style="border: 0px; padding: 0px;" colspan="4">
  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;">
    <thead>
      <tr>
        <th style="border: 1px solid #ecec; background: #eded; padding: 10px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: left">{ItemRowInventoryCodeTitle}</th>
        <th style="border: 1px solid #ecec; background: #eded; padding: 10px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: left">{ItemRowInventoryNameTitle}</th>
        <th style="border: 1px solid #ecec; background: #eded; padding: 10px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowQuantityTitle}</th>
        <th style="border: 1px solid #ecec; background: #eded; padding: 10px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowVATRateTitle}</th>
        <th style="border: 1px solid #ecec; background: #eded; padding: 10px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowUnitPriceTitle}</th>

        <th style="border: 1px solid #ecec; background: #eded; padding: 10px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">Hücre Bilgisi</th>

      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <!--ORDERITEM-->
      <tr class="item-row">
        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: left">{ItemRowInventoryCode}</td>
        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; text-align: left">{ItemRowInventoryName}</td>
        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowQuantity}</td>
        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowVATRate}</td>
        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowUnitPrice}</td>
        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemRowGrossTotal}</td>

        <td style="border: 1px solid #ecec; padding: 8px 5px; font-size: 13px; vertical-align: middle; white-space: nowrap; text-align: right">{ItemText1}</td>

      ..

      ..

      ..

```

Ek alanlardan **Metin 1** alanı bu şekilde mail şablonuna eklenmiş olur.

- **NOT2:**
Aşağıdaki örnekte **Text4** alanı eklemesi yapılmıştır.

{OrderInfo}					
{OrderNoTitle}	{DocumentNumber}				
{OrderCurrentAccountTitle}	{CurrentAccount}	{OrderDeliveryAccountTitle}	{Delivery/		
{OrderDateTitle}	{Date}	{OrderDeliveryDateTitle}	{Delivery/		
{OrderNoteTitle}	{Description}				
{OrderGivenByTitle}	{GivenBy}				
İl- İlçe - Telefon Adres:		{Text4}			
{ItemRowInventoryCodeTitle}	{ItemRowInventoryNameTitle}	{ItemRowQuantityTitle}	{ItemRowVATRateTitle}	{ItemRowUnitPriceTitle}	{ItemRowGros
{ItemRowInventoryCode}	{ItemRowInventoryName}	{ItemRowQuantity}	{ItemRowVATRate}	{ItemRowUnitPrice}	{ItemRow
{TotalRowDescription}					{Total

Bu bilginin e-postaya yansiyabilmesi için,
Ayarlar > ERP Ayarları > Tablo Saha Eşleşmeleri > Sipariş Saha Eşleşmeleri altında eşleştirme tanımı
tamamlanmış olmalı,

FAT_ALTM1	Maliyet 1
FAT_ALTM2	Maliyet 2
EK_ACIK1	Açıklama
EK_ACIK2	Metin 4
EK_ACIK3	(Boş)
EK_ACIK4	(Boş)
EK_ACIK5	(Boş)
EK_ACIK6	(Boş)
EK_ACIK7	(Boş)
EK_ACIK8	(Boş)

*Ayrıca; üst ve toplam bilgiler için **PRTV_ORDER** viewu, kalemlerdeki değişiklikler için ise **PRTV_ORDERITEM** viewları güncellenmelidir. Gösterilecek bilgi ilgili alanda eşitlenmelidir.
Aşağıdaki örnekte, veritabanındaki bir bilgi önce ek alanda gösterilmiş, sonra mail içeriğine yansıtılabilmesi için aşağıdaki şekilde viewda eşitlenmiştir.

```

ALTER VIEW [dbo].[PRTV_ORDER] AS

SELECT      S.*,
            EK.ACIK1, ACIK2=CS.CARI_IL + ' ' + CS.CARI_ILCE + ISNULL(CS.CARI_TEL, '') + CS.CARI_ADRES,
            EK.ACIK3, EK.ACIK4, EK.ACIK5, EK.ACIK6, EK.ACIK7,
            EK.ACIK8, EK.ACIK9, EK.ACIK10, EK.ACIK11, EK.ACIK12, EK.ACIK13,
            EK.ACIK14, EK.ACIK15, EK.ACIK16,
            DURUM = dbo.PRTFN_ORDERSTATUS(S.FATIRS_NO) ,
            C.CARI_ISIM
FROM          TBLSIPAMAS S WITH(NOLOCK)
LEFT JOIN    TBLCASABIT CS WITH(NOLOCK) ON (CS.CARI_KOD=S.CARI_KODU)
INNER JOIN   PRTV_CURRENTACCOUNT C ON S.CARI_KODU = C.CARI_KOD
LEFT JOIN    TBLFATUEK EK WITH(NOLOCK) ON EK.FKOD = S.FTIRSIP AND EK.FATIRSNO = S.FATIRS_NO AND EK.CKOD = S.CARI_KODU
INNER JOIN   NETCONTEXT ON (1=1)
WHERE        (((V$HOLDINGMI=1) OR (S.ISLETME_KODU IN (-1,V$ISLETME_KODU))) AND
            ((V$MERKEZMI=1) OR (S.SUBE_KODU IN (-1,V$SUBE_KODU))))
            AND

```

Eklenebilecek parametreler ve karşılıkları

Aşağıda süslü parantez içerisindeki kodlar yeni bilgiler eklemek için kullanılabilir:

// Üst bilgiler

```

"{EmailTitle}" /*{0}'nolu sipariş detayı*/
"{OrderInfo}" /*Sipariş Bilgileri*/
"{OrderNoTitle}" /*Sipariş No*/
"{OrderCurrentAccountTitle}" /*Müşteri*/
"{OrderDeliveryAccountTitle}" /*Teslimat Müşterisi*/

```

```

"{DeliveryAddressTitle}" /*Teslimat Adresi*/
"{OrderDateTitle}" /*Tarih*/

```

```

"{OrderInsertDateTitle}" /*Saatli Tarih*/

```

```

"{OrderDeliveryDateTitle}" /*Teslimat Tarihi*/
"{OrderNoteTitle}" /*Sipariş Notu*/
"{OrderGivenByTitle}" /*Sipariş Veren*/
"{ResellerCodeTitle}" /*Plasiyer Kodu*/
"{ResellerNameTitle}" /*Plasiyer Adı*/

```

```

"{DeliveryTypeTitle}" /*Kargo Tipi*/

```

```

"{DeliveryDescriptionTitle}" /*Kargo Açıklama*/

```

```

"{Title}"
"{DocumentNumber}"
"{CurrentAccount}"
"{DeliveryAccount}"

```

```

"{DeliveryAddress}"
"{Date}"

```

"{InsertDate}"
"{DeliveryDate}"
"{Description}"
"{GivenBy}"
"{ResellerCode}"
"{ResellerName}"

"{DeliveryType}"

"{DeliveryDescription}"

"{Text1}"
"{Text2}"
"{Text3}"
"{Text4}"
"{Text5}"
"{Text6}"
"{Text7}"
"{Text8}"
"{Text9}"
"{Text10}"
"{Int1}"
"{Int2}"
"{Int3}"
"{Int4}"
"{Int5}"
"{Int6}"
"{Int7}"
"{Int8}"
"{Int9}"
"{Int10}"
"{Double1}"
"{Double2}"
"{Double3}"
"{Double4}"
"{Double5}"
"{Double6}"
"{Double7}"
"{Double8}"
"{Double9}"
"{Double10}"

// Kalem bilgileri

"{ItemRowInventoryCodeTitle}" /*Stok Kodu*/
"{ItemRowInventoryNameTitle}" /*Stok Adı*/
"{ItemRowFlexConfigDescriptionTitle}" /*Yapılandırma Açıklaması*/
"{ItemRowQuantityTitle}" /*Miktar*/
"{ItemFreeChargeDiscountQuantityTitle}" /*Mal Faz. İsk.*/
"{ItemProjectCodeTitle}" /*Proje Kodu*/
"{ItemWarehouseCodeTitle}" /*Depo Kodu*/
"{ItemDiscount1RatioTitle}" /*İskonto1 Oranı*/
"{ItemRowVATRateTitle}" /*KDV*/
"{ItemRowFxPriceTitle}" /*Döv. Birim Fiyat*/

"{ItemRowUnitPriceTitle}" /*Birim Fiyat*/

"{ItemRowGrossTotalTitle}" /*Brüt Toplam*/

"{ItemDeliveryDateTitle}" /*Teslimat Tarihi*/

"{ItemRowInventoryCode}"

"{ItemRowInventoryName}"

"{ItemRowFlexConfigDescription}"

"{ItemRowQuantity}"

"{ItemFreeChargeDiscountQuantity}"

"{ItemProjectCode}"

"{ItemWarehouseCode}"

"{ItemDiscount1Ratio}"

"{ItemRowVATRate}"

"{ItemRowUnitPrice}"

"{ItemRowFxPrice}"

"{ItemRowGrossTotal}"

"{ItemText1}"

"{ItemText2}"

"{ItemText3}"

"{ItemText4}"

"{ItemText5}"

"{ItemText6}"

"{ItemText7}"

"{ItemText8}"

"{ItemText9}"

"{ItemText10}"

"{ItemInt1}"

"{ItemInt2}"

"{ItemInt3}"

"{ItemInt4}"

"{ItemInt5}"

"{ItemInt6}"

"{ItemInt7}"

"{ItemInt8}"

"{ItemInt9}"

"{ItemInt10}"

"{ItemDouble1}"

"{ItemDouble2}"

"{ItemDouble3}"

"{ItemDouble4}"

"{ItemDouble5}"

"{ItemDouble6}"

"{ItemDouble7}"

"{ItemDouble8}"

"{ItemDouble9}"

"{ItemDouble10}"

"{ItemDateTime1}"

"{ItemDateTime2}"

"{ItemDateTime3}"

"{ItemDeliveryDate}"

// Toplamlar

// **Toplamlar kısmındaki bilgiler, "Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları" parametreleri ile eş zamanlı çalışmaktadır. Parametresi açık kolonlar e-posta içeriğine otomatik yansıtılır.

```
"{TotalRowDescription}"
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Gen.İsk1.Toplamı*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Mal Faz. İsk. Toplamı*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Gen.İsk2.Toplamı*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Gen.İsk3.Toplamı*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Satır İsk. Toplamı*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Ek Maliyet 1*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Ek Maliyet 2*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Ara Toplam*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*KDV*/
"{TotalRowAmount}"
"{TotalRowDescription}" /*Genel Toplam*/
"{TotalRowAmount}"
```

// Ödeme maili eklenebilecek ek parametreler

```
{BaseAmountTitle} & {BaseAmount} /*Asıl tutar*/
{LateInterestTitle} & {LateInterest} /*Vade Farkı*/
```

// Sipariş iptal maili eklenebilecek ek parametreler

```
{CancelDescriptionTitle} & {CancelDescription} /*Sipariş İptal Açıklama*/ (İlgili parametre açıldıktan ve bu parametre şablona eklendikten sonra girilen iptal açıklama bilgisi e-postada gösterilir)
```