Ekstra Alanlar

- Ekstra Alan
- Lookup Alanlardaki Data Lookup Cache Süresinin Düzenlenebilmesi
- Lookup Alanların Ortaklaştırılması

Ekstra Alan Tanımı

Ekstra Alan

Tanımlar > Diğer > Ekstra Alanlar seçeneği ile arayüzlerde kullanılacak özel alanlar tanımlanır. Bir kart için özel alan tanımlandığında ilgili kartta **Ekstra Alanlar** sekmesi açılır.

Yeni bir alan tanımlamak için Ekstra Alan ekranındaki **Yeni Ekstra Alan** seçeneğine tıklanır.

≡ °°°CRM	🦉 🖓 Santral aktif	Tiger Zeus 🗸 🕂 Hizlu oluştur 🔁 🐥 Atama Yapan 🗸
<i>р</i> ага	Kstra alan Aeridama 2 IIII işlemler ▼ Görünümler ▼	⊕ Yeni Ekstra alan Kaydet
✔ Bölümler	• Açıkıdılıd-z	
🗸 Satış & Pazarlama	HEDEF SINIF:	BAŞLIK:
✓ Genel	()) oran	ACI:
✓ Analiz	Aktif	ERPDescription2
> Tanımlar	VERITÜRÜ:	LAYOUT SIRASI:
	String	
Firmalar	VERI BOYUTU:	Giriş ekranında ön değer olarak görünür
Aktiviteler	VERI GIRIS TÜRÜ:	Lookup liste ekranında öndeğer olarak görünür
Fırsatlar	Öndeğer editör kullan	✓ Listede ön değer olarak görünür
Kampanyalar 💊		riscon or an Ber offen and Bereiter
Teklifler 💊	✓ LOGO Tiger Plus	Giriş anında gönder
Sözleşmeler 💊	LOOKUP TÜRÜ:	SATIR SAYISI:
крі 🗸	ERP bağlantısı kullan	
Destek Kavitlari	LOOKUP SQL:	
Ürünler		
Visical Varilar		Mobilde Göster
	LOOKUP GÖRÜNEN ALAN:	MOBIL SIRASI:
Entegrasyon Setter	. Bir alan değistiğinde Lonkun alanın izeriği venilensin istivorsanız, alan isimlərini virmil ile avırarak hurava vəzabilirsiniz	0
Adres V	on uun degiquignide cookup uunnin gengi yennenan adiyoraania, uun tainnenni viigu ne dynorok odroju yuuuoniraina.	
e-Postalar 💊	DetailView'de anlık değeri göster	Mobilde Özet Göster
Güvenlik 💊	YENILEME SÜRESI (DK):	REGEX DEĞERI:
Otomatik Görevler	-1	
Diğer 💙	Özel değerler: Varsayılan ayarlar: -1, Anlık yenileme: 0	
Döviz Türleri		
Satış Temsilcileri	Yalnızca okunabilir	
Satış Bölgeleri		
Kullanıcı Departmanları		
Durum Motoru		
ERStra Ataniar		

Ekstra Alan Bilgi Oluşturma;

Hedef Sınıfı Ekstra alanın hangi arayüzde görüneceği belirlenir.

Aktif seçeneği işaretli olmayan ekstra alanlar hedef sınıfta görüntülenmez.

Veri Türü hangi veri tipinde giriş yapılacaksa listeden seçim yapılmalıdır. ERP den bir alan getirilecekse veri türü aynı seçilmelidir. Logo CRM üzerinden herhangi bir nesnesinin alan türü seçilecekse ilgili alan türü de seçimi sağlanmaktadır. Ör: Hedef Sınıf'ınız ürün ve veri türünüz ürün kategorisi-01 alanı getirebilirsiniz.

Veri Boyutu gireceğiniz veriye göre değer belirlenir.

Veri Giriş Türü hangi veri tipinde giriş yapılacaksa listeden seçim yapılmalıdır. Ör. ERP den sorgu oluşturmak istiyorsanız 'Lookup text alan kullan', Logo CRM de text bir alan açmak istiyorsanız "Öndeğer editör kullan" seçimleri yapılır.

ERP Uygulaması ile hangi ERP entegre olacağının seçimi yapılır.

ERP UYGULAMASI:	
Mz LOGO Tiger Plus	
E Tüm ERP Uygulamaları	
🛎 LOGO GoPlus	
📲 LOGO Tiger Plus	
🛫 LOGO Tiger Enterprise	
📅 LOGO J-Platform	
Netsis Entegre	
🐂 Netsis Standart 2	

Lookup Türü ERP'nin bulunduğu sunucudan bilgi alınacaksa ERP bağlantısı kullan seçilir. Başka bir veritabanı ise, diğer veri bağlantısı kullan seçilip, lookup bağlantı değeri alanına ilgili veritabanı için Connection String'i yazılır.

Lookup Görünen Alan adı belirtilir. Örneğin Lookup sql sorgunuzda kullandığınız alan ismi genellikle olur.

Değiştiğinde Yenile bir alan değiştiğinde Lookup alanın içeriği yenilensin istiyorsanız, alan isimlerini virgül ile ayırarak yazılır.

Başlık arayüzde görünecek alan adıdır.

Ad alanına girilen değer Model Editör' de kod mahiyetinde kullanılacağından Türkçe harf içermemelidir.

Layout Sırası ekstra alanınızın sıra numarasını gösterir. Eğer birden fazla ekstra alan tanımı yapıldıysa kendi içerisinde sıra numarası vererek öncelik belirlenir.

Giriş ekranında ön değer olarak görünür işaretlendiğinde ekstra alan tanımı altında görünmesi sağlanır.

Lookup liste ekranında öndeğer olarak görünür alan bilgilerinizi popup ekranda göstermeyi sağlar. Örneğin

firma menüsünde satış temsilcisi alanında arama 🍳 yaptığınızda karşınıza çıkan ekran için tasarlanır.

						+ □		
şımlar								
imler	FİRMANIZ	LOGO YAZILIM		Eğlence		+ □		
le e	0 🔹		Q 🖌 + î	Sinema		~ 十 ů		
Itar	Kullanımda							
m								
der								
manlar 🗸 🗸	D Satış temsilcileri				Arama yapın	Q	🕀 Ekle	Vazgeç
k Kayıtları 🛛 🗸 🗸								
r	ILE							~ "
ımdakiler	AHMET YILMAZ							
tolos								
Calai	CEMEREN							
atmalar	CENGIZHAN KEKEC							
ș & Pazarlama	Gamze Sergen							
d	GIZEM EKER							
C1	GÜRKAN AKIN							
liz	MUSTAFA SEZGIN							
ımlar	ÖZDEN AKSOY							
	WE							
orlar								
hboard				10 Ka	yıt 🔅 Kolon Başlıkları	✓ 15 K	(ayıt 🗸 🔨 🕹	/1 ~ >
	ET							

Listede ön değer olarak görünür işaretlendiğinde liste kolonunda görüntülenmesi sağlanır.

Giriş anında gönder alan ile ilgili post back işlemi yapılması anlamına gelir.

Mobilde Göster işaretlendiğinde alan bilgisini Logo CRM mobil uygulamasında seçili iş nesnesi altında gösterir.

Mobilde Özet Göster işaretlendiğinde alan bilgisini Logo CRM mobil uygulamasında özet bilgi alanında gösterir.

DetailView' de ve Listview' de anlık değeri göster veri giriş türünüz "Öndeğer editör kullan" ve "Lookup text alan" seçimine göre detay ve liste ekranlarında değeri anlık göstermek için seçilir.

Ekstra Alanlar Tanımlama Örnek Video

Ekstra alan tanımı oluşturma için Bilgilendirici Videolar - 9. Lookup Text Alan Tanımlama videosunu inceleyebilirsiniz.

Lookup Alanlardaki Data Lookup Cache Süresinin Düzenlenebilmesi

Lookup Alanlardaki Data Lookup Cache Süresinin Düzenlenebilmesi

Lookup veri türüne göre detay ve liste görünümde alan verisini anlık göstermeyi sağlar. Veri türü Öndeğer editör kullan seçildiğinde "DetailView'de anlık değeri göster" seçeneği aktif olarak görülür. Lookup text alan kullan seçildiğinde ise "ListView'de anlık değeri göster" seçeneği aktif görülür.

Bilgilendirme

Veri türü seçiminde detay ve liste görünümde anlık değeri göster seçenekleri **öndeğer editör kullan** ve **l ookup text alan kullan** seçimine göre sağlanır. Diğer veri tür seçiminde detay görünümde ve liste görünümde anlık değeri göster seçeneği <u>gelmez</u>.

Ekstra alan - veri giriş türü için;

• Lookup text alanlarda,

- Sorgu sabit olduğunda cache süresine bakılır.
- Sorgu içerisinde dinamik değişken varsa, cache süresi olsa bile anlık yenileme yapılır.
- Öndeğer editör alanlarda,
 - Sorgu sabit olduğunda da sorgu içerisinde dinamik değişken varsa da cache süresine bakılır.

Bilgilendirme

Lookup SQL sorguları Dinamik ve Sabit sorgular olarak oluşturulur. Dinamik sorguda her zaman **anlık değer** getirir. Sabit sorguda ise **yenileme süresine göre değer** getirir.

Örnek Lookup SQL sorgusu;

Dinamik Sorgu: SELECT VADE_GUNU FROM TBLCASABIT where CARI_KOD='@@ERPId@' **Sabit Sorgu:** SELECT BIRIM_AGIRLIK FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU='NOTEBOOK'

ListView Anlık Değer Yenileme Süresi

ListView'de anlık değeri göster

YENİLEME SÜRESİ (DK):

-1

Özel değerler: Varsayılan ayarlar: -1, Anlık yenileme: 0

DetailView Anlık Değer Yenileme Süresi

DetailView'de anlık değeri göster

YENİLEME SÜRESİ (DK):

-1

Özel değerler: Varsayılan ayarlar: -1, Anlık yenileme: 0

Önbellek (Cache) Süre Bilgisi ve Durumu

Lookup Text	Öndeğer Editör	Önbellek (Cache) Süresi	Durum
Yalnızca Sabit Sorgu	Sabit veya Dinamik Sorgu	0 'dan büyük bir değer girildiyse	Web Config önbellek (cache) süresi alan bazlı ezilir.
Yalnızca Sabit Sorgu	Sabit veya Dinamik Sorgu	-1 girilirse	Web Config önbellek (cache) süresi baz alınır
Yalnızca Sabit Sorgu	Sabit veya Dinamik Sorgu	0 girilirse	Anlık değer hesaplanır ve önbellek (cache) tutulmaz

Bilgilendirme

Lookup Türü: Lookup Text kullan seçildikten sonra SQL sorgunuz dinamik ise önbellek (cache) yenileme süresine <u>bakmaz</u>.

Web.config Data Lookup Cache Süresi;

<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
<pre><add key="Modules" value=""></add></pre>
<add key="ErrorReportEmail" value=""></add>
<add key="ErrorReportEmailServer" value=""></add>
<add key="SimpleErrorReportPage" value=""></add>
<add key="RichErrorReportPage" value="Error.aspx"></add>
<add key="EnableDiagnosticActions" value="False"></add>
<add key="Languages" value="en-US;tr-TR"></add>
<add key="DataLookupCacheRefreshMinutes" value="1"></add>
<add :<="" key="DataLookupCacheGarbageDataCleanMinutes" td="" value="1"></add>
<pre></pre>

1- Lookup Text Alan Kullan

Veri türü **lookup text alan kullan** seçili olduğu durumlarda **listview' de** (liste görünüm) **anlık değeri göster** seçeneği görülür. Listview anlık değeri göster seçeneği varsayılan olarak pasif gelir. Aktif edildiği durumda yenileme süresi alanı **anlık yenileme** ve **varsayılan değer** olarak belirlenir.



Yenileme süresi (dk) alanına varsayılan değer için -1, anlık yenileme için 0 ve 0 'dan bir büyük değer girişi sağlanarak oluşturulur.

Uyarı

Ekstra alan Lookup SQL bilgisi **dinamik** olduğunda yenileme süresine girilen değere bakılmaksızın anlık yenileme <u>sağlar</u>.

Senaryo: Firma menüsünde ERP carinin vade gün bilgisini gösteren sabit lookup sql ekstra alan tanımlaması yapılmıştır.

Tanımlar > Diğer > Ekstra Alanlar menüsüne girilir. "Yeni Ekstra Alan" butonuna tıklanır. Ekstra alan detay ekranını açılır. Lookup text alan tanımlar. "Listview'de anlık değeri göster" checkbox'ı işaretlenir ve cache süresi değiştirilir.

≡ ^{₀₀} crm			Sube-0 V	🕂 Hızlı oluştur	ti 🥠	System Administ	rator 🗸
	Kekstra alan Netsis Vade Günü					🕀 Yeni Ekstra alan	Kaydet
Entegrasyon Setleri			DACI IV.				
Adres 🗸	Pip Firma	~	Netsis Vade Günü				
e-Postalar 🗸	(*		AD:				
Ginenlik	Aktif		netsisVadeGunu				
	VERI TÜRÜ:		LAYOUT SIRASI:				
Kullanıcılar	🗇 Int16	~	0				
Roller	VERİ GİRİŞ TÜRÜ:		Giriş ekranında ön de	ğer olarak görünür			
Aksiyon Yetkilendirme	Lookup text alan kullan	~	Leekus liste eksenned	la žadožes slavak sželjalje			
Kullanıcı Erişim Hakları	ERP UYGULAMASI:		Lookup liste ekranind	a ondeger olarak gorunur			
Kullanıcı Günlükleri	E Tüm ERP Uygulamaları	~	Listede ön değer olara	ak görünür			
Kisi Toplu Anonimlestirme			Giriş anında gönder				
Eirma Tonlu Anonimiestirme	ERP baglantisi kullan	~	GÖRÜNÜM FORMATI:				
	SELECT VADE GUNUEROM TRI CASARIT where CARL KOD='00133593'						
KIŞI KVKK Bilgileri Toplu Giriş							
Firma KVKK Bilgileri Toplu Giriş			Mobilde Göster				
Mobil Cihaz Listesi	VADE GUNU		MOBİL SIRASI:				
Logo Flow Kullanıcı Eşleştirme	LOOKUP GÖRÜNEN ALAN:		0				
Otomatik Görevler	VADE_GUNU						
Diğer >	DEĞIŞTIĞINDE YENILE:		Mobilde Özet Göster				
Döviz Türleri							
Satış Temsilcileri	Bir alan değiştiğinde Lookup alanın içeriği yenilensin istiyorsanız, alan isimlerini virgül ile ayırarak buraya yazabilirsiniz.						
Satış Bölgeleri	ListView'de anlık değeri göster						
Kullanıcı Departmanları	YENILEME SÜRESI (DK):						
Durum Motoru	-1						
Ekstra Alanlar	Özel değerler: Varsayılan ayarlar: -1, Anlık yenileme: 0						
On Degener							

Çalışma Şekli: Sabit Lookup sql sorgusu olacak şekilde ekstra alan tanımı yapılır. Listview ' de anlık değer göster seçilir ve yenileme süresi varsayılan olarak -1 olarak belirlenir. ERP cari vade gün bilgisi değiştirildiğinde Logo CRM üzerinden sabit lookup sorgusu algılanır ve web.config de yer alan süre geçtiğinde değer okunur.

Video:

Lookup Text, Sabit Sorgu ve Varsayılan Ayarlar.mp4

Bilgilendirme

Anlık yenileme 0 olduğu durumda anlık bilgiyi okur. 0 'dan büyük olduğundan web.config üzerinde girilen data lookup cache süresine bakmaz ve ekstra alanlarda girdiğiniz değer geçerli olur.

Senaryo: Firma menüsünde ERP carinin vade gün bilgisini gösteren dinamik lookup sql ekstra alan tanımlaması yapılmıştır.

		Ekstra alan Netsis Vade Günü		Yeni Ekstra alan Kaydet
✓ Genel				
✔ Analiz		HEDEF SINIF:		BAŞLIK:
Tanımlar		에는 Firma	~	Netsis Vade Günü
				AD:
Firmalar	~	Aktif		netsisVadeGunu
Aktiviteler	~	VERI TÜRÜ:		LAYOUT SIRASI:
Firsatlar	~	Int16	~	0
Kampanyalar	~	veri giriş türü:		Giriş ekranında ön değer olarak görünür
Toklifler	<u> </u>	Lookup text alan kullan	~	Laakun lista aksannda ändažas alasak gärünür.
Textitlei		ERP UYGULAMASI:		Lookap inste exitamina ondeger orarak gorundi
Sözleşmeler	×	E i Tüm ERP Uygulamaları	~	Listede ön değer olarak görünür
КРІ	×	LOOKUP TÜRÜ:		Giriş anında gönder
Destek Kayıtları	~	ERP bağlantısı kullan	~	GÖRÜNÜM FORMATI:
Ürünler	~	LOOKUP SQL:		
Kiricol Vorilor	~	SELECT VADE_GUNU FROM TBLCASABIT where CARI_KOD= @@ERPId@'		
rușisei verner				Mobilde Göster
Entegrasyon Setleri		LOOKUP VERÎ ALANI:		MOBIL SIRASI:
Adres	×	VADE_GUNU		0
e-Postalar	~	LOOKUP GÖRÜNEN ALAN:		
Güvenlik	~	VADE_GUNU		Mobilde Özet Göster
Otomatik Görevler		DEGIŞTIGINDE YENILE:		
Dižer		Rieden de MetMinde Laston stern fan Winnellande februaren is de februarin (1) en erent kommune killedele		
	- 1	bir alan değişlüğinde cookup alanın içenği yenilensin istiyorsanız, alan isimlerini virgul ile ayrıarak buraya yazabılırsınız.		
Döviz Türleri		List View'de politik de öerligester		
Satış Temsilcileri		Listview de anik degen goster		
Satış Bölgeleri				
Kullanıcı Departma	anları	Özel değerler: Varsayılan ayarlar: -1. Anlık yenileme: 0		
Durum Motoru		over organism normaly our symmetry primerile. V		
EKStra Alanlar				
Ön Değerler		☐ LOOKUP KOLONLAR		

Çalışma Şekli: Dinamik Lookup sql sorgusu olacak şekilde ekstra alan tanımı yapılır. Listview ' de anlık değer göster seçilir ve yenileme süresi varsayılan olarak -1 olarak belirlenir. ERP cari vade gün bilgisi değiştirildiğinde Logo CRM üzerinden dinamik lookup sorgusu algılanır ve web.config de yer alan süreye bakılmaksızın değer değişir.

Video:



2- Öndeğer Editör Kullan

Veri türü **Öndeğer editör kullan** seçili olduğu durumlarda **detailview' de** (detay görünüm) **anlık değeri göster** seçeneği görülür. DetailView'de anlık değeri göster seçeneği varsayılan olarak pasif gelir. Aktif edildiği durumda yenileme süresi alanı **anlık yenileme** ve **varsayılan değer** olarak belirlenir.



Yenileme süresi (dk) alanına varsayılan değer için -1, anlık yenileme için 0 ve 0 'dan bir büyük değer girişi sağlanarak oluşturulur.

Uyarı

Ekstra alan Lookup SQL bilgisi dinamik veya sabit olduğunda yenileme süresine girilen değere bakar.

Senaryo: Ürünler menüsünde ERP stok birim ağırlık bilgisini gösteren sabit lookup sql ekstra alan tanımlaması yapılmıştır.

Tanımlar > Diğer > Ekstra Alanlar menüsüne girilir. "Yeni Ekstra Alan" butonuna tıklanır. Ekstra alan detay ekranını açılır. Öndeğer editör kullan seçilir. "**Detailview'de anlık değeri göster**" checkbox'ı işaretlenir ve **cac he süresi** değiştirilir.

≡ ^₀ °CRM		-	Bağlı Zeus-Netsis 🗸	+ Hızlı oluştur	tı 🚅	System Administra	tor 🗸
,∕⊃ Ara	Ekstra alan BIRIMAGIRI IK III işlemler ▼ Görünümler ▼ Görünümler ▼					🕀 Yeni Ekstra alan	Kaydet 🗸
➤ Bölümler							
🗸 Satış & Pazarlama	HEDEF SINIF:	BA	IŞLIK:				
V Genel		40					
N A A - - 11-	Aktif	E	BIRIMAGIRLIK				
• Autouz	VERI TÜRÜ:	LA	YOUT SIRASI:				
> Tanımlar	C String ~	0)				
Firmalar 🗸	VERI BOYUTU:		🧹 Giriş ekranında ön değe	r olarak görünür			
Aktiviteler 🗸 🗸	300		Lookup liste ekranında	öndeğer olarak görünür			
Firsatlar 🗸 🗸	VERI GIRIŞ TURU:						
Kampanyalar 🗸 🗸	ERP UYGULAMASI:		Listede on deger olarak	gorunur			
Teklifler 🗸 🗸	IEI Tüm ERP Uygulamaları	l l	Giriş anında gönder				
Sözleşmeler 🗸 🗸	LOOKUP TÜRÜ:	SA	ITIR SAYISI:				
крі 🗸	ERP bağlantısı kullan		SRÜNÜM FORMATI-				
Destek Kayıtları 🗸	LOOKUP SQL:	1					
Ürünler 🗸	SELECT BIRIM_AGIRLIK FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU="NOTEBOOK"						
Kisisel Veriler 🗸 🗸			Mobilde Göster				
Entegrasvon Setleri		мо	OBİL SIRASI:				
Adma V	Bir alan değiştiğinde Lookup alanın içeriği yenilensin istiyorsanız, alan isimlerini virgül ile ayırarak buraya yazabilirsiniz.	0)				
e-Poetalar		_	Marking Barrowski				
	DetailView'de anlık değeri göster	DE	Mobilde Ozet Goster				
Guveniik	YENİLEME SÜRESİ (DK):		GEA DEGERI.				
Otomatik Gorevier	2						
Diğer >	Özel degerler: Varsayılan ayarlar: -1, Anlık yenileme: 0						
Döviz Türleri	Valnızca okunabilir						
Satış Temsilcileri							
Satış Bölgeleri							
Kullanıcı Departmanları							
Durum Motoru							
Ekstra Alanlar							

Çalışma Şekli: Sabit Lookup sql sorgusu olacak şekilde ekstra alan tanımı yapılır. Detailview' de anlık değer göster seçilir ve yenileme süresi 2 olarak belirlenir. ERP stok birim ağırlık bilgisi değiştirildiğinde Logo CRM üzerinden sabit lookup sorgusu algılanır ve web.config de yer alan süreye bakılmaksızın değer değişir.

Bilgilendirme

Yenileme süresi 2 dakika olarak belirlenmiştir. Bu durumda web.config üzerindeki süreyi baz <u>almad</u> <u>an</u> yenileme süresi 2 dakika geçtikten sonra değer bilgisini güncelleyerek gösterecektir.

Video:



Senaryo: Ürünler menüsünde ERP stok birim ağırlık bilgisini gösteren dinamik lookup sql ekstra alan tanımlaması yapılmıştır.

Tanımlar > Diğer > Ekstra Alanlar menüsüne girilir. "Yeni Ekstra Alan" butonuna tıklanır. Ekstra alan detay ekranını açılır. Öndeğer editör kullan seçilir. "**Detailview'de anlık değeri göster**" checkbox'ı işaretlenir ve **cac he süresi** değiştirilir.

≡ ^{₀₀} с₽₼				💼 📷
,⊖ Ara		✓ Ekstra alan Dist ä & Serie uv Dist ä & Serie uv T Görünümler ▼		Yeni Ekstra alan Kaydet
✔ Bölümler				
✓ Satış & Pazarlama				
✓ Genel				AD:
A Analia		Aktif		BIRIMAGIRLIK
✓ Analiz		VERİ TÜRÜ:		LAYOUT SIRASI:
> Tanımlar		C String	~	0
Firmalar	~	VERİ BOYUTU:		Giriş ekranında ön değer olarak görünür
Aktiviteler	~	300		Lookup liste ekspunde ändežer elstak därünür.
Firsatlar	~	VERI GIRİŞ TÜRÜ:		Lookup iiste ekianinda ondeger olarak goronor
Kampanyalar	~	Ondeger editör kullan	<u> </u>	Listede ön değer olarak görünür
Teklifler	~	EN UTGULARAS:		Giriş anında gönder
Sözlesmeler	~	LOOKUP TÜRÜ:	-	SATIR SAYISI:
KPI	~	ERP bağlantısı kullan	~	
	<u> </u>	LOOKUP SQL:		GÖRÜNÜM FORMATI:
Destek Kayıtları		SELECT BIRIM_AGIRLIK FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU='@@ProductCode@'		
Urunler	Ň			Mohilde Göster
Kişisel Veriler	×	LOOKUP GÖRÜNEN ALAN:		MOBIL SIRASI:
Entegrasyon Setleri		BIRIM_AGIRLIK		0
Adres	×	Bir alan değiştiğinde Lookup alanın içeriği yenilensin istiyorsanız, alan isimlerini virgül ile ayırarak buraya yazabilirsiniz.		
e-Postalar	~	DetailView'de anlık değeri göster		Mobilde Özet Göster
Güvenlik	~	YENILEME SÜRESI (DK):		REGEX DEĞERİ:
Otomatik Görevler		-1		
Diğer	>	Özel değerler: Varsayılan ayarlar: -1, Anlık yenileme: 0		
Döviz Türleri				
Satış Temsilcileri		Valnızca okunabilir		
Satis Bölgeleri				
Kullanici Departmanlari				
Durum Motoru				
Ekstra Alanlar				

Çalışma Şekli: Dinamik Lookup sql sorgusu olacak şekilde ekstra alan tanımı yapılır. Detailview' de anlık değer göster seçilir ve yenileme süresi -1 varsayılan değer olarak belirlenir. ERP stok birim ağırlık bilgisi değiştirildiğinde Logo CRM üzerinden dinamik lookup sorgusu algılanır ve web.config de yer alan süreyi baz alır.



Lookup Alanların Ortaklaştırılması

Amaç

İçeriği çok sık değişmeyen lookup alanların belirli aralıklarla cache üzerinde güncelleyerek performans artışı sağlamak.

Kullanım

DataLookupDefinationCacheManager yapısı ile kullanıcı bazlı tanım değerleri yerine ortak tanım değerleri oluşturulması sağlanmıştır. DataLookupCacheHelper yapısı ile kullanıcı bazlı data cache yerine query + parametre bazlı ortak cache tutularak memory kullanımı minimize edilmiştir.

Ek alanlar ile ERP veri tabanından çekilen sorgular sql + parametre değerinin hashcode karşılığı olarak ortak cache de tutuldu. Örneğin kullanıcı plasiyer kodları için bir kere cache e aktardığında, sonraki isteğinde sorgu çalışmadan cache den getirilecektir. Aynı şekilde diğer kullanıcılar için de sorgu çalıştırılmadan cache den getirilmesi sağlanacaktır.

Eğer ki cache süresi 10 dk aştığında güncellenmesi gerektiği için ilk ihtiyaç durumunda güncelleniyor olacaktır. aynı sql ayrı parametrelerde kullanıcılar tarafından tekrar tekrar çağrılması yerine minimum I/O işlemi ile ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Cache güncelleme sıklığı 10 dakika, eğer veri sıklık derecesi yüksek istenirse 2 dakika ve 5 dakika indirilebilir. İlgili veriler çok yüksek oranda sabit ERP kayıtları üzerinden işlenmektedir. Daha yüksek verim ve performans için 30 - 60 dakikaya kadar çıkartılabilir.

Bilgilendirme

Logo CRM kurulu dizin içerisinde bulunan web config açılır ve <appSettings>aralığına Data Lookup Cache Reflesh süresi girilir</appSettings>

<add key="DataLookupCacheRefreshMinutes" value="30" />

Web Config

</userAppsettings-<appSettings>

```
<add key="Modules" value="" />
<add key="ErrorReportEmail" value="" />
<add key="ErrorReportEmailServer" value="" />
<add key="SimpleErrorReportPage" value="" />
<add key="RichErrorReportPage" value="Error.aspx" />
<add key="EnableDiagnosticActions" value="False" />
<add key="Languages" value="en-US;tr-TR" />
<add key="DataLookupCacheRefreshMinutes" value="10" />
</appSettings>
```