

Kodlama Metotları

1	Metot Adı	Metot Parametreleri	Metot Açıklaması
2	Concat	words: Değişken	İki veya daha fazla metin değerini birleştirir.
3	GetExceptionMessage	formInfoReadOnly: Form	Seçilen aktivitenin çalışması sırasında oluşan hata mesajını getirir.
4	GetGridCurrentRowValue	Context: İçerik columnName: Alan adı	Tablo içerisinde aktif satırın seçilen kolon değerini getirir.
5	GetGridCurrentRowValue	Context: İçerik columnName: Alan adı popUpValueMemberFieldName: Açılır pencerede gösterilecek kolonların seçimi	Tablo içerisinde aktif satırın seçilen kolon değerini getirir.
6	GetGridValue	Context: İçerik columnName: Alan adı activeRow: Hedef satır	Tablo içerisinde kolon ve satır bilgisine karşılık gelen değeri getirir.
7	GetGridValue	Context: İçerik columnName: Alan adı activeRow: Hedef satır popUpValueMemberFieldName: Açılır pencerede gösterilecek kolonların seçimi	Tablo içerisinde kolon ve satır bilgisine karşılık gelen değeri getirir.
8	GetGroupById	Id: Grup Id	Id ile bulunan grubun bilgisini getirir.
9	GetInstanceId	Context: İçerik	Workflow örneğinin kodunu getirir.
10	GetPopUpValue	popUp: Açılır pencere popUpValueMemberFieldName: Alan adı	Açılır pencere içinde seçilen değeri getirir.
11	GetPositionById	Id: Pozisyon Id	Id ile bulunan pozisyonun bilgisini getirir.
12	GetStarterDatabase	Context: İçerik	Otomatik süreç başlatılan database adını getirir.
13	GetUserInfo	UserId: Kullanıcı no	Seçili Kullanıcı Id (Guid)'sine sahip kullanıcının bilgilerini getirir.
14	GetUserManagerByPosition	userId: Kullanıcı no positionId: Pozisyon Id	Kullanıcının bulunduğu pozisyonun bir üst yöneticisinin bilgisini getirir.
15	GetUserManagerByPosition	userId: Kullanıcı no positionName: Pozisyon Adı	Kullanıcının bulunduğu pozisyonun bir üst yöneticisinin bilgisini getirir.
16	GetValueFromStarterDatabaseByKey	Context: İçerik Key: Anahtar	Otomatik süreç başlatmada izlenen veri tabanı tablosundaki anahtar alanın değerini getirir.
17	Divide	numbers: Sayı (Int32)	Bölme işlemi yapar.
18	Divide	numbers: Sayı (Double)	Bölme işlemi yapar.
19	GetGridMaxValue	grid: Tablo columnName: Alan adı	Tablo değişkeni için seçilen kolondaki en büyük değeri getirir.

20	GetGridMaxVal	grid: Tablo columnName: Alan adı	Tablo değişkeni için seçilen kolondaki en büyük değeri getirir.
21	GetGridMinValue	grid: Tablo columnName: Alan adı	Tablo değişkeni için seçilen kolondaki en küçük değeri getirir.
22	GetGridMinVal	grid: Tablo columnName: Alan adı	Tablo değişkeni için seçilen kolondaki en küçük değeri getirir.
23	GetGridRowCount	tableDTO: tablo	Tablo içinde kaç satır kayıt olduğunun sayısını getirir.
24	GetGridSumValue	grid: Tablo columnName: Alan adı	Tablo değişkeni için seçilen kolondaki değerlerin toplamını getirir.
25	GetGridSumary	grid: Tablo columnName: Alan adı	Tablo değişkeni için seçilen kolondaki değerlerin toplamını getirir.
26	Increase	integerValue: Değişken incrementValue: Eklenecek değer	Tablodaki sayaç değerini bir sayı artırır.
27	Multiply	numbers: Sayı (Int32)	Çarpma işlemi yapar.
28	Multiply	numbers: Sayı (Double)	Çarpma işlemi yapar.
29	Substract	minuendNumber: Çıkarılan sayı (Int32) numbers: Sayı (Int32)	Çıkarma işlemi yapar.
30	Substract	minuendNumber: Çıkarılan sayı (Double) numbers: Sayı (Double)	Çıkarma işlemi yapar.
31	Substract	date1: Tarih date2: Tarih	Tarihler arasında çıkarma işlemi yapar.
32	Substract	date1: Tarih day: Gün month: Ay year: Yıl	Çıkarma işlemi yapar.
33	Substract	time1: Saat time2: Saat	Saatler arasında çıkarma işlemi yapar.
34	Sum	numbers: Sayı (Int32)	Toplama işlemi yapar.
35	Sum	numbers: Sayı (Double)	Toplama işlemi yapar.
36	Sum	date1: Tarih day: Gün month: Ay year: Yıl	Toplama işlemi yapar.
37	Sum	time1: Saat time2: Saat	Saatleri toplar.
38	GetNowWithOffset	-	Şu anki zaman bilgisini getirir.

39	GetNow	-	Şu anki zaman bilgisini getirir.
40	GetTime	hour: Saat minute: Dakika second: Saniye	Saat oluşturur.
41	CheckIsLast	tableVariableValue: Tablo	Tablo içinde seçilen satırın son satır olup olmadığını kontrol eder.
42	IsUserInGroup	userId: Kullanıcı no groupName: Grup adı	Kullanıcının grup içinde olup olmadığını kontrol eder.
43	IsUserInGroup	userId: Kullanıcı no groupId: Grup Id	Kullanıcının grup içinde olup olmadığını kontrol eder.
44	AddAllUsersFromQuery	source: Kaynak liste	Seçilen kullanıcı listesine sorgudan gelen kullanıcıların tümünü ekler.
45	AddUser	source: Kaynak liste user: Kullanıcı	Listeye yeni kullanıcı ekler.
46	AddUser	source: Kaynak liste target: Hedef liste index: İndeks değeri	Listeye yeni kullanıcı ekler.
47	IncreaseCounter	tableVariableScriptValue: Tablo	Tablodaki sayaç değerini bir sayı artırır.
48	IncreaseCounter	counter: Değişken	Sayaç değerini artırır ve son değeri döndürür.
49	NewGuid	-	Yeni bir guid değer getirir.
50	RemoveUser	source: Kaynak liste index: İndeks değeri	Hedef listeden kullanıcıyı siler.
51	SetGridColumnVisibility	grid: Tablo columnName: Kolon adı newVisibility: Yeni değer	Tablo içerisinde istenilen bir kolonun görünürlüğüne değiştirir.
52	SetGridValue	grid: Tablo columnName: Kolon adı activeRow: Hedef satır newValue: Yeni değer	Tablo içerisinde kolon ve satır bilgisine karşılık gelen değerin değiştirilmesini sağlar.
53	UpdateWorkflowDescription	description: Açıklama Context: İçerik	Akış açıklamasını günceller.