


LDAP Konfigürasyonu


LDAP Konfigürasyonu hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

LDAP Konfigürasyonu ile kullanıcıların local bilgisayarlar oturumları ile otomatik olarak ürün arayüzlerine erişimi mümkün olacaktır. Kullanıcılar için ayrı ayrı J-HR hesabı oluşturup yönetmek yerine tek kullanıcı üzerinden değişikliklerin yapılmasına olanak verip erişimleri sağlanabilecektir.

Admin panel üzerinde "LDAP Konfigürasyonu"ndan LDAP tanımlaması yapılır.



LDAP konfigürasyonu listesi açıldıktan sonra listede kayıt yoksa eklenmelidir.



Network ayarlarına göre LDAP konfigürasyonu ayarları yapılır.

LDAP Konfigürasyonu (Bayi kullanımı içindir. Parayla satılamaz!!!) X

Tanım	default_from_domainconfigxml
Sunucu Tipi	Microsoft Active Directory
Sunucu Adresi	dc01.logo.com.tr
Etki Alanı	LOGOMERKEZ
Kullanıcı Adı	Huseyin.Cilli
Şifre	*****
DC Adresi (Path)	logo.com.tr
Varsayılan	<input checked="" type="checkbox"/> Varsa...

Sına Kaydet Vazgeç

Konfigürasyon bilgileri girildikten sonra kaydetmeden önce **Sına** işlemi ile bağlantının doğrulandığı test edilir.

LDAP Konfigürasyonu (Bayi kullanımı içindir. Parayla satılamaz!!!) X

Tanım	default_from_domainconfigxml
Sunucu Tipi	
Sunucu Adresi	
Etki Alanı	
Kullanıcı Adı	
Şifre	
DC Adresi (Path)	
Varsayılan	<input checked="" type="checkbox"/> Varsa...

Sına Kaydet Vazgeç

LDAP Bağlantısı Başarılı.

Tamam

Konfigürasyon ayarı yapıldıktan sonra Kullanıcı kartı ile ilişkilendirilir. **Kullanıcı/Gelişmiş/LDAP Kullanıcısı** içerisinde ilgili J-HR kullanıcı ile eşleştirme yapılır.

http://localhost:8080 - J-Platform (LOGO YAZILIM (MERKEZ))

Kullanıcılar

No	Adı	Tam Adı
1	admin	
2		
4	TEST	TEST
5	001	001
6	2208181655023204	MAIL SORUNU MAIL SORUNU
7	011	
9	012	
10	013	
11	013	
12	008	
13	huseyin	
14	10001	
15	0014	

Kullanıcı Tanımı

No: 13
Adı: huseyin
Tam Adı: huseyin

TC Kimlik No:
e-Posta Adresi:
Telefon:

Yetki Kodları

Kurum No: Kurum #

Menü

- Ekle
- Değiştir
- İncele
- Kopyala
- Profiller
- Tüm Kullanıcıları LDAP'a Kaydet (Unity)
- Seçili Kullanıcıları LDAP'a Kaydet (Unity)
- Kullanıcı Bilgileri
- Şifre Kullanım Süresini Sonlandır
- LDAP Kullanıcısı Ata
- LDAP Kullanıcısı Aktar

Kullanıcı Tanımı (Bayi kullanımı içindir. Parayla satılmaz!!!)

No*: 13 TC Kimlik No:
Adi*: huseyin e-Posta Adresi:
Tam Adı: huseyin Telefon:

Şifre Ayarları **Lisans** **Öndeğer** **Erişim Kısıtları** **Gruplar** **Gelişmiş**

Tercihler

Dil: Türkçe
Saat Dilimi: Turkey GMT+3

Ayarlar

Elektronik Mesaj Sunucusu: smtp.logo.com.tr
e-Posta Adresi: smtp.logo.com.tr
LDAP Ayarı:
LDAP Kullanıcısı:
Grup Kodu:

Özel Yetkiler

Fiyat Limit Grubu: Uygulanmayacak (Varsayılan)
☐ Kullanıcılara Bildirim Gönderebilir

Revizyonlar


☐ Revizyona Dön
☐ Sil
☐ İncele
☐ Güncel Kayıt İle Karşılaştır

Tablo Özellikleri

☐ Ekle
☐ Değiştir
☐ Sil

Kayıt **Yazdır**

Kullanıcıda LDAP kullanıcısı seçilir.



<http://localhost:8090/logo/Status> adresinden "Log and Config Management"/Configs üzerinden ulaşacağınız ServerConfig.xml dosyası içerisinde LDAP enabled="true" olmalıdır.

```
</parameter>
<parameter description="Parameter to Auto Login via LDAP" enabled="true"
name="ldap-autologin"
sadmin="true"
side="s-c"
t="setter">
<property description="" name="class-name" t="s" value="com.lbs.util.JLbsConstants"/> <property
description="Set this parameter to true to auto ldap login" name="value" t="b"
value="true"/>
<property description="" name="field-name" t="s" value="LDAP_AUTOLOGIN"/>
```

Program restart edildikten sonra eşlenen LDAP kullanıcısı J-HR arayüzlerine otomatik olarak erişim sağlayacaktır.