Kullanıcı Aktarımları ve Giriş İşlemleri

- Portal Üzerinden Kullanıcı Oluşturma
- Admin Yetkisi
- Excelden Kullanıcı Aktarımı
- Active Directory Kullanıcı Aktarımı
- Tiger, Netsis, Jplatform ve Dış Sistem Kullanıcı Aktarımı

Daha detaylı anlatım için aşağıdaki webinarımızı izleyebilirsiniz.

Logo Flow'da Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme İşlemleri

IDP Web Uygulaması Adresi
 Varsayılan kurulum sonrası http://SUNUCUADI:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.Web şeklinde yapılanır. SUNUCUADI; IDP uygulamasının kurulduğu, IIS'in de bulunduğu sunucunuzun adıdır. Designer üzerinden Genel İşlemler altındaki Kullanıcı Yönetimi Girişi butonu ile IDP web ekranına ulasılır
Logo Flow İs Akıs Tasarım Aracı
Dosya Akiş işlemleri Genel Tanımlar Genel işlemler Yardım
🐻 🚺 🎦 🗋 🔚 🍘
Portal Adresi Dečistir
Giriş / Kunanıcı Degiştir
💄 Kullanıcı Yönetim Girişi
State Vekalet
Amidama
Alşivieme
🔀 Otomatik Süreç Tanımlama
A Yönetici Ayarları
3 IIS üzerinden "arastır (browse)" islemi ile IDP web ekranına ulasılır
Vi Internet Information Services (IIS) Manager − □ ×
Ele View Help
Connections //v1_0/NAF.Services.IDP.Web Home // Cons
Go C Show All Group but
Application Bools
> 🔞 Default Web Site
v logo Services label and log
> - 2 NAFLFRow Ajm, WAS Authorizat Compilation Pages Globalization Recover Application
> WAAA LHOW Web
NET Roles .NET Trust .NET Users Application Connection Deploy
Compared Conception Name and Conception Concepting Conception Conception Concepting Concepting Concepting Concepting
> 20 NAS Services Purctiona WAS
Ar Leine Security Information Machine Key Pages and Providers Session State SMTP E-mail And Security Information Machine Key Pages and Controls
>NAF_Service:\$stimp:WAS >NAF_Service:\$st
NAF-Services-Sts.TokenParser.WAS

Ð

404

📧 Features View ि Content View

Authorizat... Rules

1

0 Default Document

¥

•

Ready

	A					0	
Sirala Ad	Sts Ayarlan		×	P V	Detay Arama 🕑 Yenile	Services	C Türkçe *
^ Genel		L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L	ρ				
	∧ Genel		*				
	Captcha için min başarısız giriş sayısı	3					
Ge	Seri başarısız girişlerden sonra pasif yap						
	Desteklenen İç IDP Sağlayıcıları	InternalIdpTypesEnum[] Dizisi					
^ LFlow	Max. başarısız giriş sayısı	4					
	Desteklenen Diller	LanguageTypeEnum[] Dizisi					
	Max. başarısız giriş sayısı için süre (dakika)	10					
I Flow	Şifremi Unuttum Butonu	\checkmark					
	Anahtar Sağlayıcı Servis Adresi	http://borakokenhp:8282/v1_0/NAF.Services.Sts					
 Services 	Anahtar Yorumlayıcı Servis Adresi	//borakokenhp:8282/v1_0/NAF.Services.Sts.TokenParse					
	Anahtar Yorumlayıcı Rest Servis Adresi	//borakokenhp:8282/v1_0/NAF.Services.Sts.TokenParse		0			
	Swagger Doc Adres	/v1_0/NAF.Services.Sts.TokenParser.WAS/api/api-docs			L3		
Ave	IDP Web Uygulama Adresi	http://borakokenhp:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.Web] _	tr Avarlan	Uygulama Güvenlik		
~~~	Oturum Zaman Aşımı	20		v1_0	Servis Ayarları v1_0		
	Hunulama Varici Vacam Süraci (Dakika cincindan)	21600	·		1		
	IDP Web Oygulama Adresi						
			_				
		Kaydet İptal					_

## Portal Üzerinden Kullanıcı Oluşturma

Portale giriş yapıldıktan sonra Giriş ekranındaki 'Yeni Kullanıcı' butonundan kullanıcı tanımı yapılır. Kullanıcı Adı, Ad, Soyad, Şifre, Email bilgileri zorunlu alanlardır.



## Giriş

Türkçe		-
Logo IDP		•
test		
Giriş	🔲 Beni Hatırla	Şifremi Unuttum
		8
	Kare Kod ile	Giriş
	Yeni Kullar	nici

	Yeni Hesap Aç	
	Yeni Hesap	
	4	
	E-Posta	
E-Posta2		
İsim		
Soyisim		
Telefon		
Saat Dilimi: Europe/Is	stanbul 👻	
Tercih Edilen Dil: Türl	kçe 👻	
İkincil Dil: Türkçe	•	
Kaydet		Geri Dön

Tanımlanacak şifre için ayarlar servisi üzerinden kriter belirlenebilir.

Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları	↔ _ = ×
⊠↓ 0≡: z 0≡:	Q
🖌 Şifre Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.PasswordSettings
Minimum Uzunluk	1
Küçük/Büyük Harf Duyarlılığı	$\checkmark$
Harf-Sayı-Özel karakter İçerim Zorunlulu	
Tekrarlanma Sayısı	0

Ek olarak; başarısız deneme sayıları üzerinden yönetilebilir bir alt yapı kurgulanabilir.

e	Sts Ayarları	↔ –	×
Z			ρ
^	Genel		1
	Şifremi Unuttum Butonu	$\checkmark$	
⊳	Desteklenen Diller	LanguageTypeEnum[] Array	
⊳	Desteklenen İç IDP Sağlayıcıları	InternalIdpTypesEnum[] Array	
	Seri başarısız girişlerden sonra pasif yap		
	Max. başarısız giriş sayısı	4	
	Captcha için min. başarısız giriş sayısı	3	
	Max. başarısız giriş sayısı için süre (dakika)	10	

Dış uygulamalar üzerinden kullanıcı aktarımı yapılan sistemlerde yeni kullanıcı kayıt butonunun kapatılması sağlıklı olacaktır. Bu işlem ayarlar servisi üzerinden yapılmaktadır.

Þ	Desteklenen Diller	LanguageTypeEnum[] Array			
	Desteklenen İç IDP Sağlayıcıları	InternalldpTypesEnum[] Array			
	Seri başarısız girişlerden sonra pasif yap				
	Max. başarısız giriş sayısı	4			
	Captcha için min. başarısız giriş sayısı	3			
	Max. başarısız giriş sayısı için süre (dakika)				
Þ Þ	İzleme Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings           http://hasrettimighp:8282/v1_0/NAF.Services.Sts           NAF.Service.Settings.Customs.MongoDbSettings           NAF.Service.Settings.Customs.InternalMessagingC			
	Anahtar Sağlayıcı Servis Adresi				
	MongoDb Ayarları				
Þ	İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları				
	Web Login İçin OAuth Hata Dökümü	$\checkmark$			
	Yeni Kullanıcı Kayıt Butonu	✓			
Þ	Kare Kod Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.QrCodeLoginSettin			
Ye	eni Kullanıcı Kayıt Butonu eni Kullanıcı Kayıt Butonunun Gösterilip Göster	ilmeyeceğini Belirler Kaydet İptal			

### Admin Yetkisi

Sistem üzerinde 2 tip admin yetkisi vardır:

#### 1- Designer Admin Yetkisi

Kullanıcıların yetkilendirimesi için kullanılmaktadır. Sistem aktif edildiğinde; kullanıcı adı: LOGO, Şifre: LOGO şeklindedir.

1.65 versiyonu ve sonrası için ilk kurulan sistemlerde; Kullanıcı adı: LOGO, şifre: tasarım aracından oluşturulan ilk kullanıcının kullanıcı adı şifre olarak atanmaktadır.

Kullanıcı tanımlama/ aktarımları tamamlandıktan sonra designera belirtilen kullanıcı ile giriş yapıldığında sistemdeki kullanıcıların listelendiği ekran gelmektedir. Gelen liste üzerinden akış tasarlayacak veya webde admin yetkisine sahip olacak kullanıcı/ kullanıcılar seçilerek kaydetme işlemi tamamlanır.

🚺 Giriş / Kullanıc	ı Değiştir	×
Dil		+
Kullanıcı Adı	hasret.tirnig	
Şifre	•••••	
Kimlik sağlayıcı	ldp	+
	🗸 Tamam 🗙 İptal	

Ľ	Kulla	anıcı Seçim			×
		Kullanıcı Adı Ad		Soyadı	E-Posta
		İçeren: 🔻	İçeren: 🔻	İçeren:	İçeren: 🔻
►		hasret.tirnig3	Hasret	TİRNİĞ	hasret.tirnig3@logo.com.tr
		] ramazan.vurucu Ramazan Vurucu		a4@lg.com	
	arif.battal Arif		Battal	ab@lg.com	
	$\checkmark$	burak.demir	Burak	Demir	bd@lg.com
	DENEME deneme		deneme	DENEME@LOGO.COM.TR	
		hasret.tirnig2	Hasret	TİRNİĞ	hasret.tirnig2@logo.com.tr
		deneme1	Deneme	Deneme	DENEME2@LOGO.COM.TR
		LOGOMERKEZ\ArifB	Arif	Battal	Arif.Battal@logo.com.tr
	$\checkmark$	LOGOMERKEZ\Hasr	Hasret	Tirnig	Hasret.Tirnig@logo.com.tr
	J	test	Deneme	Deneme	hasret.tirniq4@logo.com.tr
				🗸 Taman	n 🗙 İptal

Sistem varsayılan değeri olarak gelen designer admin kullanıcı bilgisini lflow servis ayarları üzerinden (Admin Kullanıcı Adı, Admin Kullanıcı Şifresi) güncelleyebilirsiniz. Değişikliğin yansıması için IIS üzerinden servisleri restart etmeniz gerekmektedir.

	Servis Adresi	//basrettirnighp/8282/v1_0/NAELElow/WAS/servic			
		//instructingp.ozoz/vt_0/whichow/wk3/servic			
	LHow Service Manager RestApi Adresi	//hasrettirnighp:8282/v1_0/NAF.LFlow.WAS/restse			
>	Ajm Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LFlowAjmSettings			
	AJM Maks. Bağlantı Tekrarı	10			
	AJM Yeniden Deneme Süresi (Dakika)	1			
	LFlow Portal Adresi	http://hasrettirnighp:8282/v1_0/NAF.LFlow.Web			
	Delegasyon Yetkisi				
	Logo Rest Servis Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.LogoRestServiceSet			
	Admin Kullanıcı Adı	hasret.tirnig			
	Admin Kullanıcı Şifresi	******			
	Lisans Servisi Klasör Yolu	C:\PROGRA~2\LOGO\LOGOFL~1			
	Mesaj Gösterildikten Sonra Tab Davranışı				
	Mail Ulaştı Bilgisi				
	Alt cüros dologascuon bilgisini ana süros ranorları	<b>—</b>			
1	dmin Kullanıcı Adı				
40	dmin kullanıcısının kullanıcı adı				

#### 2- IDP Web Admin Yetkisi

http://localhost:8282/v1_0/NAF.Services.IDP.Web adresine admin olarak giriş yapan kullanıcı bilgisidir. Dış uygulama veya toplu kullanıcı aktarımlarını, kullanıcı aktif/ pasiflikleri değiştirme işlemlerini yapabilmektedir. Admin olamayan kullanıcılar da bu sayfaya kendileri adına işlemleri gerçekleştirebilmek adına girebilmektedir. Örneğin; bilgilerimi güncelle bölümü



Sistem varsayılan değeri olarak gelen idp admin kullanıcı bilgisini kimlik sağlayıcı servis ayarları üzerinden(Kimlik Sağlayıcı Admin Kullanıcı Adı) güncelleyebilirsiniz. Değişikliğin yansıması için IIS üzerinden servisleri restart etmeniz gerekmektedir.

ocher			5	Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları		↔	_ 0	
**			Z	+ =:				
Genel Avariar			Þ	Şifre Ayarları	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Pass	wordSettings	5
v1_0				Kimlik Sağlayıcı Admin Kullanıcı Adı	test			
^ LFlow			Þ	Periyodik Kullanıcı İçe Alma	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Peri	odicalImportS	Sr
			Þ	Tiger dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Cust	omldpProvid	le
L			Þ	Temelset dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Cust	omldpProvid	le
			Þ	Diva dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Cust	omldpProvid	le
LFlow Servis Ayarları v1_0			Þ	J-Platform dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Cust	omldpProvid	le
			Þ	Dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Adv	ancedCustom	41
				Bağlantı adresi	data sou	rce=HASRETTIRNIGHP;us	er id=sa;initia	al
**		2	Þ	İzleme Ayarları	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.NTra	aceSettings	
	Bilgilendirme Servisi	Kimlik Sağlavıcı Servis		Active Directory Alan Adı	LOGOME	RKEZ		
Ayarlar Servisi v1_0	Ayarları v1.0	Ayarları v1.0		Servis Adresi	//hasrett	irnighp:8282/v1_0/NAF.Se	rvices.IDP.WA	s
		1024	Þ	İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları	NAF.Serv	ice.Settings.Customs.Inter	malMessaging	g
			-	Arthus Diractions Vollanses Adv	Incode 41	nia		
						Kaydet	lptal	l

### Excelden Kullanıcı Aktarımı

IDP web sayfasına admin kullanıcı ile giriş yapıldıktan sonra Toplu Kullanıcı Aktarımı bölümüne girilir. Aktarım yapılacak kullanıcıların bulunduğu Excel bu bölümde seçilerek sisteme yüklenir. Excel formatı; KullanıcıAdı, Adı, Soyad, Mail ve Password kolonlarına sahip olmalıdır. Aktarım sırasında herhangi bir hata alması durumunda aynı ekranda hata detayı görüntülenmektedir.

Bil	gilerimi Güncelle	Şifremi Değiştir	ğer IDP ile lişkilendir							
Toplu	u Kullanici Aktarımı	tive Directory Aktarımı	Kullanıcı Listesi							
IDP Sa	ğlayıcısından Kullanıcı Aktarımı	Çıkış								
		Тс	oplu Kullar	nıcı Aktarımı						
Ku	llanıcı aktarımı içiı	n bir *.xlsx dosyası s	eçin:							
Ex	ccelTopluAktarimFo	rmat.xlsx				•				
	Yükle Menüye Dön									
	А	В	с	D	E					
1	KullanıcıAdı	Adı	Soyadı	Mail	Password					
2	ExcelKullanici1	Excel Kullanıcı 1	Excel Kullanıcı 1	1@logo.com.tr	1					
3	ExcelKullanici2	Excel Kullanıcı 2	Excel Kullanıcı 2	2@logo.com.tr	1					
4										

### Active Directory Kullanıcı Aktarımı

Active Directory ile sisteme girişin sağlanması için öncelikle kullanıcıların sisteme aktarılması gerekmektedir. Bunun için kimlik sağlayıcı servis ayarlarından Active Directory bilgileri girilir. Akabinde idp ekranı üzerinden aktarım yapılır.



	Active Directory Aktarımı							
	E-Posta	İsim	Soyisim					
		has						
	Hasan.Ayar@logo.com.tr	Hasan	Ayar					
	Hasan.Aytac@logo.com.tr	Hasan	Aytac					
	Hasan.Cil@logo.com.tr	Hasan	Cil					
	Hasan.Karadavut@logo.com.tr	Hasan	Karadavut					
	Hasan.Karahisar@logo.com.tr	Hasan	Karahisar					
	Hasan.Odabasi@logo.com.tr	Hasan	Odabasi					
	Hasancan.Kazan@logo.com.tr	Hasancan	Kazan					
	Hasret.Tirnig@logo.com.tr	Hasret	Tirnig					
	LogoMuhasebe@logo.com.tr	LogoMuhasebe						
	Shashank.Mittal@logoinfosoft.com	Shashank	Mittal					
1								

Tüm Kullanıcıları Aktar

eçili Kullanıcıları Aktar

Menüye Dön



Portal sayfasına gidildiğinde ikonu üzerinden active directory ile giriş yapılmaktadır. Bu ikonun portal tarafında görünmesi için sts ayarları bölümünden 'Active Directory Login İzni', eğer otomatik login olması isteniyorsa 'Active Directory ile Otomatik Login' seçeneği işaretlenmelidir.

e	Sts Ayarları	↔ _ □	×
Z			2
	web togin için OAutn Hata Dokumu		
	Yeni Kullanıcı Kayıt Butonu	$\checkmark$	
	Anahtar Yorumlayıcı Servis Adresi	//hasrettirnighp:8282/v1_0/NAF.Services.Sts.Toke	
4	Diğer IDP Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.OtherIDPProviderS	
	Facebook Login İzini		
	Active Directory Login İzini		
	Active Directory ile Otomatik Login		
	Facebook App Id	-	
	Facebook App Secret	-	
	Google Login İzini		
	Google Client Id	-	
	Google Client Secret	-	
	Twitter Login İzini		
	Twitter Consumer Key		-

	Giriş	
Türkçe		•
Tiger		•
test		
Giriş	🗆 Beni Hatırla	Şifremi Unuttum
	Kare Kod ile	Giriş
	Yeni Kullan	IICI

#### Active Directory Kullanıcıların Periyodik İçeri Aktarımı

Active Directory Kullanıcılarını periyodik içeri aktarımını sağlamak aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekir.

Saatlik, Haftalık, Günlük, Aylık ve Dakikalık kontrollerde Active Directory kullanıcıları LFlow'a aktarımını sağlaması yapılır. Bunun için Ayarlar Servisi ->Active Directory Alan Adı : <Alan Adı>, Acti ve Directory Şifre: <Şifre>, Active Directory Kullanıcı Adı: <Kullanıcı Adı>, Kimlik Sağlayıcı Admin Kullanıcı Adı> bilgileri girilir.

2	Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları	_ = ×
⊠ z		Q
	Mail aktivasyonu zorunlu mu?	
	Aktivasyondan önce giriş yapabilme süresi (saat)	0
	Active Directory İçerik Filitresi	
	Active Directory Alan Adı	LOGOMERKEZ
	Active Directory Şifre	*****
	Active Directory Arama Filitresi	
	Active Directory Kullanıcı Adı	firat.yavuz
	Kimlik Sağlayıcı Admin Kullanıcı Adı	Firat
	Bağlantı adresi	data source=FIRATYAVUZ;user id=sa;initial catalo
Þ	Dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.AdvancedCustomId
Þ	Diva dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvider
Þ	Kullanıcı Resim Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.UserImageSettings
Þ	İç Mesajlaşma İstemcisi Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.InternalMessagingC
N Ad	Distform die eietem bağlanti bilgilgri tive Directory Kullanıcı Adı	MAE Sonico Sattings Customs Custom Ido Drovidar
Ac	tive Directory Kullanıcı Adı	
		Kaydet İptal

Periyodik İçe Alma tanımlamaları yapmak için örnek olarak periyod tipini saatlik seçilir. Ayarlar Servisi ->Kimlik Sağlayıcı Servis - > Periyodik Kullanıcı İçe Alma **Periyod Aralığı** : 1, **Periyod Tipi**: Hourly ,

#### Periyodik İçeri Al : Seçili olacak şekilde ayarlanır.

2	Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları	_ = ×
Z	↓ 0≣: 0≣:	Q
⊳	Şifre Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.PasswordSettings
	Kimlik Sağlayıcı Admin Kullanıcı Adı	cansuarsian
4	Periyodik Kullanıcı İçe Alma	NAF.Service.Settings.Customs.PeriodicalImportSet
	Periyodik İçeri al	
	Periyod tipi	Hourly
	Periyod aralığı	1
	Kullanıcı içe alma sağlayıcıları	
Þ	Tiger dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvider
Þ	Temelset dis sistem bağlantı hilgileri	MAE Service Settings Customs CustomIdnProvider

Kullanıcı İçe Alma Sağlayıcısını oluşturabilmek için kullanıcı içe alma sağlayıcılarının karşısındaki 🛄 tık lanır ve CustomImportProviderSettings Liste formu gelir. Formun altında bulunan Ekle butonuna tiklanır. NAFServiceSettings.Customs.CustomImportProviderSettings oluşur. 😓 Ayarlar Servisi Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları ∎ × Grup Kate Sirala Ad Arama 💿 Yenile Services C· Tü ₽¥ Q ^ Genel NML3ETVICE3ETTINgs.customs.osenmage3ettings Servis Kayıtçısı Ayarları NAF.Service.Settings.Customs.ServiceRegistrySetti ^ İzleme İzleme Ayarları NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings Genel Avarla Periyodik İçeri al v1_0 Periyodik Kullanıcı İçe Alma NAF.Service.Settings.Customs.PeriodicalImportSet △ LFlow Periyodik İçeri al  $\checkmark$ Periyod tipi Hourly Periyod aralığı 1 LFlow Servis Ayarları (none) .... Kullanıcı ice alma sağlayıcıları v1_0 CustomImportProviderSettings Liste Formu Capacity Services Count  $\uparrow$ ^ Şifre Tip Secimi ActiveDirectory  $\downarrow$ Şifre Ayarları Bilgilendirme Servis Sinif Adi ActiveDirectoryUserPro Avarlar Servisi Kullanıcı ice alma sağlavıcıları Ayarları v1_0 Sağlayıcı Parametreleri v1_0 Kullanıcı ice alma sağlavıcıları Log.rtf Ekle Çıkar Tamam Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra domain içinde bulunan kullanıcıların LOGOSERVICES..USERS ve LOGOSERVICES..USER_IDPS tablolarına otomatik oluşturulmaktadır. Active Directory Servis Sağlayıcı içerisinde bulunan kullanıcı içe alma sağlayıcıları bölümündeki bilgiler doldurulmadığı zaman aktarım sağlanmayacaktır.

#### Tiger, Netsis, Jplatform ve Dış Sistem Kullanıcı Aktarımı

Farklı uygulamalardan kullanıcıları aktarmak için öncelikle kimlik sağlayıcı servis ayarlarından ilgili dış sistemin veritabanı bağlantı bilgileri girilmelidir. Tanım yapıldıktan sonra sts ayarları bölümünden 'Desteklenen İç IDP Sağlayıcıları' bölümüne ilgili IDP eklenir. Tüm bu ayarlar yapıldıktan sonra IIS üzerinden servisler restart edilir.

<u>0</u> + 0									
- 0				Q					
▲ Tige	r dış sistem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.CustomIdpProvide	erSettings	^					
	Bağlantı adresi	Data Source=HASRETTIRNIGHP;Initial Catalog=	TIGER;User ID=sa						
	Mail adres alan adı								
	View/Tablo adı	L_CAPIUSER							
	Anahtar alan adı	LOGICALREF							
	Kullanıcı Adı alan adı	USERNAME							
	Şifre alan adı	KEY_MD5							
	Ad alan adı	NAME							
	Soyad alan adı	USERSURNAME		- 1					
	EMail alan adı	EMAILA							
_	Geçerlilik alanadı								
Disc	eiset diş sistem bağlantı bilgileri	NAR-Service-Settings.Customs.CustomIdpProvide	ersettings						
	tform dis sistem bağlantı bilgileri	NAEService.Settings.Customs.CustomidpProvide	erSettings						
Diss	istem bağlantı bilgileri	NAF.Service.Settings.Customs.AdvancedCustoms	dpProviderSetting	25					
Bağlı	antı adresi	data source=HASRETTIRNIGHP;user id=sa;initial	catalog=LOGOSE	R					
> İzlem	ne Ayarları	NAF.Service.Settings.Customs.NTraceSettings		-					
Tiger di	ış sistem bağlantı bilgileri								
6	Stc Avarlan								
	36 Ayanan					↔		_	×
A z						+	•	-	×
₽ <u></u>						++	•	-	×
2 ~	Genel		✓			+	-	-	×
	Genel Şifremi Unuttum Butonu Desteklenen Diller		<b>√</b> Langua	geTyp	eEnum[	↔ Array	-	-	×
	Genel Şifremi Unuttum Butonu Desteklenen Diller Desteklenen İç IDP Sağla	yıcıları	✓ Langua (none)	geTyp	eEnum[	++	-	-	×
	Genel Şifremi Unuttum Butonu Desteklenen Diller Desteklenen İç IDP Sağla [0]	yıcıları	✓ Langua (none) Tiger	geTyp	eEnum[	+	-	-	×
	Genel Şifremi Unuttum Butonu Desteklenen Diller Desteklenen İç IDP Sağla [0] Seri başarısız girişlerden	yıcıları sonra pasif yap	✓ Langua (none) Tiger	geTyp	eEnum[	+	-	-	×
	Genel Şifremi Unuttum Butonu Desteklenen Diller Desteklenen İç IDP Sağla [0] Seri başarısız girişlerden Max. başarısız giriş sayısı	yıcıları sonra pasif yap	✓ Langua (none) Tiger 4	geTyp	eEnum [	++		-	×

	4	Desteklenen İç IDP Sağlayıcıla	ari			(n	one)					
		[0]				Ti	ger					
		Seri başarısız girişlerden son	a pasif ya	р								
Internalid	рТу	pesEnum Liste Formu							**	-		×
Tiger			$\uparrow$	D Z	↓ <u>□</u>	: [					Q	7
					value				Tiger			-
			· ·						Temelset			
									Tiger			
									JPlatform			
				va	lue							
E	kle	Cikar										
		1						-				
								Tam	am	Ip	tal	

IDP Web üzerinden IDP admin kullanıcısı ile sisteme giriş yapılarak 'IDP Sağlayıcısından Kullanıcı Aktarımı' bölümüne gidilerek gelen ekranda ilgili sağlayıcı seçilir. O sağlayıcıdan gelen kullanıcılar ekranda listelenir bir ya da birden fazlası için seçim yapılarak aktarım işlemi başlatılır. Aktarım sonrasında ekranın üst bölümünde Başarılı/Başarısız şeklinde aktarım sayısını, eğer aktarılamayan kullanıcı varsa; ekranın alt kısmında hata detayı yer almaktadır.



# IDP Sağlayıcısından Kullanıcı Aktarımı

nelset					
er					
a					
attorm	mek			Omek	Ornek
]					
] н	asret			Hasret	Hasret
1				1060	
				LUGU	
im Kullanıcıları (	ktor Sr	ecili Kullanıcıları Akt	ar		Menüve Di
im Kullanicilari A	iktar Se	eçili kullanıcıları Akt	ar		Menuye Do
	IDP Sağ	ılayıcısından k	Kullanıcı Aktar	imi	
	IDP Sağ	j <mark>layıcısından k</mark> 0/2 kullanıcı başarıy	Kullanıcı Aktar ^{da aktarıldı.}	IMI	
Пger	IDP Sağ	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy	Kullanıcı Aktar ^{Aa aktarıldı.}	IMI	
Figer Kullanıcı /	IDP Sağ	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta	Kullanıcı Aktar ¹ a aktarıldı. İsim	IMI v Soyisim	
Tiger Kullanici /	IDP Sağ	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta	Kullanıcı Aktar 'la aktarıldı. İsim	IMI v Soyisim	
Tiger Kullanıcı /	IDP Sağ	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta	Cullanıcı Aktar da aktarıldı.	IMI Soyisim	
Figer Kullanıcı / Cerenb murata	IDP Sağ	Iayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr	Aullanıcı Aktar da aktarıldı.	IMI v Soyisim	
Tiger Kullanıcı / Cerenb Cerenb	IDP Sağ	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr	Cullanici Aktar Na aktarildi. Isim cerenb murata buketu	IMI Soyisim	
Figer Kullanıcı / Cerenb Cerenb Murata Duketu	IDP Sağ	Iayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com	Aulianici Aktar Ma aktarildi. Isim cerenb murata buketu LOGO	IMI  Soyisim	
Tiger Kullanici / Cerenb Cerenb Murata Duketu LOGO	IDP Sağ	I ayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com	Aulianici Aktar	IMI Soyisim	
Tiger Kullanıcı / Cerenb Cerenb Contact / Cerenb Duketu Duketu Duketu	IDP Sağ	I ayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com	Kullanıcı Aktar Va aktarıldı. tsim cerenb murata buketu LOGO	IMI SoyIsim	
Figer  Figer  Kullanici / Cerenb  Murata Duketu LOGO	IDP Sağ	Iayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com	Ala aktarıldı.	IMI  Soyisim	
Tiger Tiger Kullanıcı / Cerenb Cerenb Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata Curata	IDP Sağ dı	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com	Aulianıcı Aktar Aa aktarıldı. isim cerenb murata buketu LOGO Hata Bilgisi inici adı mevcut. Lütfen başka	I  Soyisim Soyisim Soyisim Soyisim Soyisim	
Tiger  Tiger  Kullanıcı /  Cerenb  Cerenb  Dubuketu  Cerenb  Kullanıcı /  Kullanıcı /  Kullanıcı /  Kullanıcı /	IDP Sağ dı cı Adı ata nb	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com 2000 tiger.com	Cullanıcı Aktar Va aktarıldı. tsim cerenb murata buketu LOGO Hata Bilgisi ınıcı adı mevcut. Lütfen başka	IMI  SoyIsim  Intervention  SoyIsim  Intervention  Dirkullancı adı giriniz  bir kullancı adı giriniz	
Tiger	IDP Sağ dı cı Adı ata nb	Jayıcısından k 0/2 kullanıcı başarıy E-Posta cerenb@logo.com.tr murata@logo.com.tr buketu@logo.com.tr LOGO@tiger.com 2000 tiger.com	Kullanıcı Aktar Va aktarıldı. tsim cerenb murata buketu LOGO Hata Bilgisi ınıcı adı mevcut. Lütfen başka	IMI  SoyIsim  SoyIsim  bir kullanıcı adı giriniz bir kullanıcı adı giriniz	

	Giriş	
Türkçe		•
Tiger		-
Logo IDP <mark>Tiger</mark>		<b></b>
Şifre		
Giriş	🗆 Beni Hatırla	Şifremi Unuttum
	Kare Kod ile	Giriş
	Yeni Kullan	ICI

Bağlantı tanımı yapldıktan sonra kullanıcılar portala giriş yaptığında otomatik olarak kullanıcılar içeri aktarılır. Portala giriş yapmayan kullanıcıların içeri aktarılması için IDP Web uygulamasından aktarım yapılması gerekmektedir.