Tiger Farklı Veritabanı Çalışma

Tiger ERP Çözümleri ve Logo GO3 Ürünlerinde Farklı Veritabanları ile Çalışma

GO 3, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünlerinde farklı veritabanı (database) bağlantısı yapılarak programa giriş yapılabilmektedir.

Bunun için yapılması gereken işlem adımları aşağıda paylaşılmıştır:

• Masaüstü uygulamasından programa girişte farklı veritabanı kullanımı için düzenleme yapılır.

Farklı veritabanı kullanımında ticari sistem ve sistem işletmenine giriş için ayrı ayrı düzenleme yapılmalıdır.

İlk veritabanı adı: DEMO, ikinci veritabanı adı: DEMO1 olsun.

Program kataloğunda bulunan Lgconfig.exe dosyası ilk veritabanına göre düzenlenmelidir.

Bunun için Lgconfig.exe dosyası açılarak veritabanı alanına **DEMO** yazılarak kaydedildikten sonra Logodb.cfg dosyasının bir kopyası oluşturulup LOGODBDEMO.CFG olarak kaydedilmelidir.

Ardından ikinci veritabanı bağlantısı için Lgconfig.exe dosyası tekrar açılmalı, veritabanına **DEMO1** yazılarak kaydedilmelidir.

Lgconfig.exe dosyası kaydedildikten sonra Logodb.cfg dosyasının bir kopyası oluşturulup LOGODBDEMO1.CFG olarak kaydedilmelidir.

Kısayol exe dosyaları düzenlenirken veritabanı adı parametre olarak kullanılacaktır.

1. veritabanı için Programın sistem işletmenine giriş exesi için hedef alanına;\Tiger3Enterprisesys.exe /DB: LOGODBDEMO olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda DEMO veritabanı sistem işletmenine bağlanılacaktır.

Ticari sistem giriş exesi için hedef alanına;\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda DEMO veritabanı ticari sisteme bağlanılacaktır.

TIGER 3 ENTERPRISE Idedef tür: Uygulama Idedef yer: TIGER3_ENT Idedef: ER3_ENT\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO Idaşlama yeri: \TIGER3_ENT\ Idaşlama yeri: Yok Idaşlama: Idaşl	Genel Kisayol	Uyumluluk	Güvenlik	Ayrıntılar	Önceki Sürümle	er	
ledef tür: Uygulama ledef yer: TIGER3_ENT ledef: ER3_ENT\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO laşlama yeri: \TIGER3_ENT\ isayol tuşu: Yok isalıştır: Normal pencere ✓ lçıklama:		GER 3 ENTER	RPRISE				
Hedef yer: TIGER3_ENT Hedef: ER3_ENT\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO Haşlama yeri: \TIGER3_ENT\ Haşlama yeri: Yok Haşlama yeri: </td <td>Hedeftür:</td> <td>Uygulam</td> <td>а</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Hedeftür:	Uygulam	а				
Hedef: ER3_ENT\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO Haşlama yeri: \TIGER3_ENT\ Haşlama yeri: Yok Hisayol tuşu: Yok Haşlama: Vok Haşlama: Vok Dosya Konumunu Aç Simge Değiştir Gelişmiş	Hedef yer: TIGER3_ENT						
Paşlama yeri: \TIGER3_ENT\ dısayol tuşu: Yok Calıştır: Normal pencere ✓ Açıklama: Dosya Konumunu Aç Simge Değiştir Gelişmiş	Hedef:	ER3_EN	NT\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO				
isaliştir: Normal pencere içiklama:	Başlama yeri: Kısayol tuşu:	\TIGER3 Yok	B_ENT∖				
ıçıklama: Dosya Konumunu Aç Simge Değiştir Gelişmiş	Çalıştır:	Normal	nal pencere v				
Dosya Konumunu Aç Simge Değiştir Gelişmiş	Açıklama:						
	Dosya Ko	numunu Aç	Simge D	eğiştir	Gelişmiş		



2. veritabanı için Programın sistem işletmenine giriş exesi için hedef alanına;\Tiger3Enterprisesys.exe /DB: LOGODBDEMO1 olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda DEMO1 veritabanı sistem işletmenine bağlanılacaktır.

Ticari sistem giriş exesi için hedef alanına;\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEMO1 olarak tanımlanmalıdır. Bu durumda DEMO1 veritabanı ticari sisteme bağlanılacaktır.

IGER 3 ENTERP	×									
Genel Kisayol L	Jyumluluk	Güvenlik								
TIGER 3 ENTERPRISE_DEMO1										
Hedeftür: Uygulama										
Hedef yer: TIGER3_ENT										
Hedef: R3_ENT\Tiger3Enterprise.exe /DB:LOGODBDEM01										
Başlama yeri: SETLER\TIGER3_ENT\										
Kısayol tuşu:	Yok	Yok								
Çalıştır:	Normal p	Normal pencere								
Açıklama:										
Dosya Konur										
			Tamam	İptal	Uygula					

