

4.56.1 - Şubat 2019

1- İş Gücü Çizelgesinde Sicilin Kanuni Değişikliği Varsa İşten Çıkış Nedeni 25 Diğer Olarak Gelmektedir.

İş Gücü Çizelgesinde işten ayrılmadan önce kanuni değişikliği olan sicillerin İşten Çıkış Nedeni 25 Diğer olarak geliyordu, düzeltilmiştir.

2- SGK İşten Ayrılış Bildirgesi SGK Sayfasına Aktarıldığında İşten Çıkış Tarihi Doğru Satırda Listelenmiyor ve Logo dan Aktar Seçeneği İle Eksik Gün Bilgisinin Doğru Gösterilmesi Talep Ediliyor.

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi SGK sayfasına aktarıldığında İşten Çıkış Tarihi ve Sgk sayfasında Logo dan Aktar Seçeneği ile Eksik Gün bilgisinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

3- Puantajda Sgk Primine Tabi Olup Ar-ge Sgk İstisnasına Dahil Olmayan Normal Bir Sosyal Yardım İle Birlikte Ar-ge Sgk İstisnasına Dahil Özel Sigorta Verildiğinde Ar-Ge Sgk Teşvik Tutarının Doğru Hesaplanması İsteniyor

Puantajda Sgk primine tabi olup Ar-ge Sgk istisnasına dahil olmayan normal bir sosyal yardım ile birlikte Ar-ge Sgk istisnasına dahil Özel Sigorta verildiğinde Ar-Ge Sgk Teşvik Tutarının hesaplanması sağlanmıştır.

4- Aphb SGK Sayfasına Seçilerek Alındığında "Hatalı Satır Tespit Edilmiştir.Cvc-datatype-valid.1.2.1: is not a valid value for integer" Uyarısı Alınmaktadır.

Aylık Prim Hizmet Belgesi SGK sayfasına aktarılmak istendiğinde alınan "Hatalı Satır Tespit Edilmiştir.Cvc-datatype-valid.1.2.1: is not a valid value for integer" uyarısı düzeltilmiştir.

5- BordroPlus-Netsis 3 ERP Entegrasyonu Kapsamında BordroPlus Ürününe Entegrasyon Parametreleri Eklenmelidir.

BordroPlus-Netsis 3 ERP entegrasyonu kapsamında erişim ağacına Entegrasyon modülü eklenmiştir.

6- Ar-ge Kapsamında Çalışan Personel İçin APHB SGK Sayfasına Yüklendiğinde "Ücret TL tutarı , gün saysına denk gelen SPEK tutarının altında; Ücret TL + İkramiye tutarı SPEK üst sınırının üzerinde olamaz" Uyarısı Alınıyor.

Ar-ge kapsamında çalışan personel için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sgk sayfasına yüklendiğinde "Ücret TL tutarı , gün saysına denk gelen SPEK tutarının altında; Ücret TL + İkramiye tutarı SPEK üst sınırının üzerinde olamaz" uyarısı alınıyordu, düzeltilmiştir.