Sistem Ayarları

Uygulamanın çalışma biçimi LogoMindInsightSettings.exe ya da LogoMindInsightWizard.exe üzerinden düzenlenebilir. Çalışma biçimi değiştirildiğinde portların düzenlenmesi gerekebilir. Http kullanılacaksa ön değer portlar 80,8080 ve Https kullanılacaksa ön değer portlar 443,8443 olduğundan çalışma biçimi değiştirildiğinde başka bir uygulama tarafından kullanılmayan portlarla düzenleme yapılabilir.

Uygulamada kullanılacak Basic ve Admin portlar başka uygulamalar tarafından kullanımda olmamalıdır. Aksi halde bu portları kullanan servisler ayağa kalkamayacaktır. Uygulamanın ön değer portları Https modunda 443 ve 8443, Http modunda 80 ve 8080'dir. LogoMindInsightSettings.exe ve LogoMindInsightWizard.exe çalıştırılarak değişiklik yapılabilir. Değişiklik sonrası analiz et \ onar çalıştırılmalıdır.

Portların değiştirilebildiği Wizard ve Settings ekranlarında seçilen port bilgisi ekrana yazılıp kontrol et butonu ile kullanımda olup olmadığı kontrol edilebilir. Fakat sunucuda kullanımda olan tüm portlar görüntülenmek istenirse Resmon.exe çalıştırılır ve Network tabındaki Listening Ports menüsünden tüm kullanımda olan portlar görüntülenebilir.



Kullanıcıların kendi SSL Sertifikaları varsa ve Windows üzerine yüklenmişse, MMC üzerinden alınan sertifika parmak izi (Boşluklar silinerek) Sertifika Parmak İzi alanına yapıştırmalı ve oku denilerek, sertifika bilgilerinin geldiği teyit edilmeli ve sonrasında "Sorun Giderme" tabından Analiz Et/Onar işlemi yapılmalıdır.

Pier Martin District	AutoSave 💽 🕀) 🗟 ツ・ひ =	New Microsoft Word Document +	,9 Search					Seyda	Canyakmaz	n –	a X	Γ
Note of the second s	File Home	Insert Design Layout	References Mailings Review	View Help							ය Share S	Comments	1
	Paste * Copy * Copy * Format Cipboard	Arial 11	→ A* A* Aa - Ap E - E -	HE - E語 E語 会員 ¶ Antiboo	Dd Aa8bCcDd	AaBbCr AaBbCcf	A			D Find v Replace Select v Editing	Dictate Voice Sensitivity	Editor	-
Servid Working Image: Servid Automation of the ser	Navigation	Show ship		Issued By	Expiration Date	Intended Purposes	Frienc	Actions					
Heading: Put Water Science: CK-oppExPeriod: OV/01/0221 Sincer Authentication: - Non More Actions Oracta an interacti: Put Sincer Carly Sincer Science: Sincer Carly Sincer Science: - Non More Actions - To gate at stratidity of the science: Description: Oracta at interacts: - Non More Actions - To gate at stratidity of the science: Description: Oracta at interacts: - Non More Actions - To gate at stratidity of the science: Description: Oracta at interacts: - Non More Actions - To gate at stratidity of the science: Description: Oracta at interacts: - Non More Actions - To gate at stratidity of the science: Oracta at interacts: - Non - None - None - None To the heading of the science: Oracta at interacts: - None - None - None - None - None To the heading of the science: - None To the heading of the science: - None - None - None - None <td< td=""><td>Search document</td><td rowspan="2">Feld</td><td rowspan="2">Value ^</td><td rowspan="3">Altus Local client Certificate Author CALogoDevRoot SeydeCanyakmazJogo.com.trCA SeydeCanyakmazJogo.com.trCA</td><td rowspan="3">02/03/2040 01/01/2021 15/05/2030 15/05/2030</td><td rowspan="2">Server Authentication</td><td rowspan="3"><non <non QlikCl Seyda</non </non </td><td>Certificates</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Search document	Feld	Value ^	Altus Local client Certificate Author CALogoDevRoot SeydeCanyakmazJogo.com.trCA SeydeCanyakmazJogo.com.trCA	02/03/2040 01/01/2021 15/05/2030 15/05/2030	Server Authentication	<non <non QlikCl Seyda</non </non 	Certificates	-				
To the the interaction of the second state	Headings Page							More Actions	,				
Create all interacts R's agrest work to row your contexts Reget stard, got to the heading of the heading		Subject	127.0.0.1			<al><!--</td--><td>127.0.0.1</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></al>		127.0.0.1	-				
Ba great way to now your context Image: Support Rev Lago: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Ba great way to now your context Image: Support Rev Lago: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Ba great way to now your context Image: Support Rev Lago: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Ba great way to its the heading in the heading in Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclusion: (1.3.1) Image: Depth Signature, Key Exclustion: (1.3.1) Image: De	Create an interaction	Public key Public key parameters	RSA (1024 Bits) 05 00					More Actions	,				
Personal store contains 4 certificates.	Create an interactiv It's a great way to i- move your content to great started, go i to the headings in:	Public key parameters Rey Using Environmenters Subject Memory Subject Memory Subject Memory Subject Memory Subject Memory Subject Memory	05 00 Dighti Signature, Kay Encipher Brown Authentication (1.3.6.1) 19 Address-1270 0.1 Closed-1220 0.1 Closed-1220 0.1 Edit Properties Copy to File				,	ß					
Page 7 of 7 715 words 102 English United Kondows		Personal store contains 4 certificates	6.										
	Page 7 of 7 715 was	rds 170 English United Kingdom							"Torus		5	+ 50	5

Kullanıcıların kendine ait bir sertifikası henüz yoksa,

- 1. .Servis sağlayıcısı üzerinden uygun bilgilerle bir openssl kodu oluşturulmalıdır.
- Oluşan bu kodu uygulama dizinindeki openssl (C:\Program Files\LOGO\Logo Mind Insight\OpenSSL) üzerine, sonuna "config openssl" ekleyerek çalıştırdığınızda ilgili dizinin altında bir CSR dosyası ve bir Private Key oluşacaktır. Private key'siz sertifikalar uygulama üzerinde çalışır hale getirilemez.
- 3. Daha sonra oluşan dosyaları birleştirerek bir pfx dosyası oluşturmak gerekir. Bu işlem için openssl üzerinden "openssl pkcs12 -export -out www_abc_com.pfx -inkey www_abc.com.key -in www_abc_com.crt" komutundaki key ve crt yerlerini değiştirecek şekilde düzenleyerek yapılabilir. Oluşan bu dosya MMC üzerinden import edilir. Private key ile yüklenen sertifikalar mmc üzerinde sol üst köşesinde yıldız imleciyle görünür.
- 4. Sonrasında MMC üzerinden alınan sertifika parmak izi (Boşluklar silinerek) Sertifika Parmak İzi alanına yapıştırmalı ve oku denilerek, sertifika bilgilerinin geldiği teyit edilmeli ve son olarak "Sorun Giderme" tabından Analiz Et/Onar işlemi yapılmalıdır.

AutoSave 💽 Of	0⊟∽-∪- №	w Microsoft Word Document +	,₽ Search				Seyda Canyakm	e 🥼 💷 🗕 🖻	//×
File Home	Insert Design Layout Refere	ences Mailings Review V	ew Help					중 Share 모 Com	ments
Cut	Ariat 11 - A	A" Aa - Ap 🗄 - 🗮 - 🕅	- ⊡ ⊡ ⊉↓ ¶ Aa8bCo	Dd Aa8bCcDd	AaBbCr AaBbCc	СААВ Анвыссо Анв	bCcDd D Replac		2
* 🗳 Format	Console1 - (Console Root)Certificates	(Local Computer)\Personal\Certificate	4			-	X Select		
Cipboard	File Action View Favourites Wi	indow Help					- # × Editing	Voice Sensitivity Ed	itor 🗛
Navigation	Convola Basel					ti - Autors			
Search document	> Gretificates - Current User	127.00.1	Altus Local client Certificate Author	02/03/204	Server Authentication	<non cartificates<="" td=""><td></td><td></td><td></td></non>			
		localhost	CALogoDevRoot	01/01/202	Server Authentication	<non actions<="" more="" td=""><td>•</td><td></td><td></td></non>	•		
Headings Pag	Certificates	QlikCient SeydaCanyakmaz.logo.com.tr	SeydaCanyakmazlogo.com.tr-CA SeydaCanyakmazlogo.com.tr-CA	15/05/2030	<al></al>	QlikCl Seyda			
Create an interacti	 Insted Root Certification Author Enterprise Trust 								
If a great way to	Intermediate Certification Author Touted Dublishers								
move your conten	Untrusted Certificates								
To get started, go	Third-Party Root Certification Au Trusted People								
to the headings in	Client Authentication Issuers								
	 Preview Build Roots Test Roots 								
	eSIM Certification Authorities								
	 Homegroup Machine Certificate Local NonRemovable Certificate 								
	> 🧮 Remote Desktop								
	 Smart Card Trusted Roots Trusted Packaged App Installatic 								
	Trusted Devices								
	Windows Uve ID Token Issuer								
	(€				3	_		
	Personal store contains 4 certificates.								
Page 8 of 8 839 w	ords 🔯 Turkish (Turkey)						D'Focas III	1 16 1	+ 80%

Sertifika değişikliği yapılarak çalışır hale getirilen uygulamalarda, browser üzerinden uygulamaya erişim sağlandığında sertifika güvensiz uyarısı alınmaz.

Bu uyarı kurulum tamamlanmış olsa da sistemsel ayarların tamamlanmadığı anlamına gelir. Öncelikle servislerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Servisler çalışır durumda olsa da Proxy servis kullanması gereken portu kullanamıyorsa, uygulama çalışır hale geçemez. Bu sebeple Logo Mind Insight Wizard çalıştırılabilir. Başlangıç ayarları sekmesinde ilgili portun yanında çarpı işareti olup olmadığına bakıldıktan sonra, port kullanılmaz durumdaysa kullanılır hale getirilebilir (Bu portu kullanan uygulama kapatılarak ya da durdurularak) ya da başka bir port seçilerek tüm adımların üzerinden tekrar geçilir. Bu aşamada eğer alınan bir uyarı olursa, Kurulum kategorisindeki Wizard üzerinde uyarı alınması durumunda yapılacak kontroller sağlanmalıdır.

Logo Mind Insight Settings uygulamasının son tabı ise SMTP ayarlarıdır. Eğer mail gönderim modülü kullanılacaksa, mail gönderimi için kullanılacak ayarlar bu sekme üzerinden yapılandırılır. Mail gönderimi ayarlarının doğru olup olmadığı test butonu üzerinden kontrol edilebilir.

Bu ayarlar Logo Mind Insight Settings üzerinden Active Directory ayarları tabından yapılır. Bir bağlantı adı, bağlantı yolu, bu yola erişimi olan kullanıcı adı ve şifresi girilir. AD üzerindeki tüm kullanıcıların çekilmesi yerine sadece bir grup kullanıcı listelenmek istenirse bir LDAP filtresi verilir. Bu filtreden hangi kullanıcıların döneceği "Önizle" butonuyla kontrol edildikten sonra kaydet denilerek filtre kaydedilir. Sonrasında senkronize et butonuna basıldığında, ilgili filtreden dönecek kayıtların Logo Mind Insight kullanıcılar sayfasında görünmesi için görev başlatılır. Bu görev sistemdeki diğer görevlerin kuyruğuna eklenir ve istenirse QMC>Tasks menüsü altından kontrol edilebilir. Active Directory kullanım biçimiyle ilgili olarak aşağıdaki video takip edilebilir.

https://www.youtube.com/watch?v=54QdoaROOdQ



Uygulamanın Standard Timeout'a düşme süresi 30 dk'dır. Bu ayar değiştirilmek isteniyorsa LogoMindInsightSettings.exe üzerinden düzenlenebilir. Yazılacak değer dk bilgisi olacaktır.

Uygulamaya dışarıdan erişim sağlanabilmesi için izlenecek adımlar aşağıdaki şekildedir.

- 1. Uygulamada kullanılan her iki port için de (Basic ve Admin) NAT yönlendirilmesi yapılmış olmalıdır.
- 2. Uygulamanın kurulu olduğu sunucuda Firewall aktifse Inbound Rule tanımlanarak, Insight'ın kullandığı portların dışarı açılmış olması gerekmektedir.
- 3. Uygulamaya dışarıdan hangi bilgiyle erişilecekse, o bilgi URL kısmına eklenmiş olmalıdır. URL bilgisi değiştirildikten sonra "Sorun Giderme" tabından Analiz Et/Onar işlemi yapılmalıdır.

Uygulama dışarıya açıldıktan sonra, sunucu üzerinden (içerden) erişim sağlamak için sunucunun iç ip'si, localhost gibi bilgiler White List'e yeni kaydolarak eklenmelidir.

Uygulama yedeği alınırken oluşturulacak dosyanın kaydedileceği dizin Direkt C:// altıysa ya da Desktop ise ve bu dizinlere yazma yetkisiyle ilgili bir düzenleme yapılmışsa, yedek dosyası kaydedilemiyor olabilir. Bu durumda farklı bir dizine kaydetme işlemi yapılıp yapılamadığı kontrol edilmelidir. Eğer farklı bir dizine de yazma işlemi gerçekleştirilemiyorsa C:\Program Files\LOGO\Logo Mind Insight\Logs altındaki App.Log kontrol edilir.

Uygulamada alınan yedekle, restore edilecek yerdeki sürüm numaraları aynı olmalıdır. Örneğin 1.42 için alınan yedekle yeni bir sunucuda çalıştırılmak istenirse öncelikle sıfır kurulum olarak 1.42 sürümü yüklenmeli, sonra eldeki Backup Restore edilmeli ve daha sonrasında sürüm gerekiyorsa güncel versiyona çekilmelidir. Bu kontrol sağlandığı halde restore işlemi sırasında uyarı alınıyorsa C:\Program Files\LOGO\Logo Mind Insight\Logs altındaki App.Log kontrol edilir.

Yedek alınan sunucu ile yedekten dönülecek sunucu adları farklı ise, bu durumda yedekten dönülen sunucu üzerinde restore işlemi yapıldıktan sonra C:\Program Files\Qlik\Sense\Repository\Repository.exe" -bootstrap -iscentral -restorehostname komutu CMD üzerinden çalıştırılır. Bu komutu çalıştırmadan önce Logo Mind Insight Repository Database Service dışındaki tüm servisler durdurulur, komut çalıştırılır. Sonrasında Settings üzerinden Analiz Et / Onar işlemi yapılır ve servisler ayağa kaldırılarak uygulamaya giriş sağlanır. Analiz Et/Onar işlemi Logo Mind Insight uygulamasının çalışır hale gelebilmesi için gereken adımların üzerinden geçildiği ve bir sorun varsa düzeltildiği bölümdür. Bu kısımda Analiz Et safhasında hangi işlem adımının yanında çarpı işareti çıktığı kontrol edilir. Onar denildiğinde bu çarpı işareti Check işaretine dönüp "İşlem Tamamlandı" mesajı alınmadığı sürece uygulamaya giriş sağlanmaz. Bu sebeple sorunun devam ettiği işlem adımıyla ilgili kontrollerin yapılması için kurulum kategorisinde detaylandırılan başlıklar incelenmelidir.