

Kurulum


Logo Mind Budget setup'ının ve Logo Mind Budget için üretilmiş bir lisans anahtarının kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Ayrıca kurulum sırasında ihtiyaç duyulan Logo iş ortağı kodu ve şifresinin doğru girildiğine emin olunmalıdır. Eğer servislerin kurulumunun önüne geçen bir durum söz konusu ise, Windows Olay Görüntüleyici üzerinden uyarı kayıtları incelenmelidir. Virüs koruma uygulaması aktif ise, kapatılıp kurulum tekrar denenebilir.

Uygulama kurulumu yapıldıktan sonra sunucu üzerinde LogoBudgetSettings üzerinden Budget Manager service için 127.0.0.1 olan portu Server'in iç Ip'si ile değiştirilir. Sonrasında Budget Manager Service ve Budget Background Service için kullanılan portlar (eğer firewall aktifse) dışarı açılır. Bu işlemler sonrasında Logo Mind Budget kurulum dizinine erişim yetkisinde herhangi bir kısıtlama olmayan kullanıcılar Logo Mind Budget kısa yolunu kendi makinelerine alarak kullanım sağlayabilirler.



Logo Mind Budget Manager Service ,Logo Mind Budget Background Service ve LOGO_Budget_Service servisleri restart edilerek kontrol edilebilir.

Servisler çalışıyorsa uygulamanın kurulu olduğu dizinde LogoBudgetSettings ekranında bağlantı ayarları veritabanı kullanıcısı şifre ve veritabanı bilgisi kontrol edilebilir.

Servisler manuel başlatılabilir. Bu işlem sırasında da uyarı alınıyorsa Windows Olay Görüntüleyici üzerinden servislerin başlatılmasının önüne geçen durum incelenebilir. Virüs koruma programları kapatılıp servislerin başlatılması denenebilir.



C:\Program Files (x86)\Logo\Logo Mind Budget dizini altında LogoBudgetSettings.exe üzerinde veritabanı değiştirilebilir. Var olan veritabanı yazılacağı gibi sıfır veritabanı da oluşturulabilir. Bu işlem yapıldıktan sonra servisler yeniden başlatılarak uygulamaya giriş yapılabilir.

 BAĞLANTI AYARLARI 

VERİTABANI AYARLARI

YETKİLİ KULLANICI TİPİ

SQL Server Authentica... ▼

KULLANICI ADI

sa

ŞİFRE

SUNUCU ADI

NAZIREGUNGORHP

VERİTABANI ADI

BUDGET

VERİTABANI TEMİZLEME ZAMANI

14:55 ▲▼



SERVİS ADRESLERİ

BUDGET MANAGER SERVICE

http://127.0.0.1:8067

BACKGROUND SERVICE

http://127.0.0.1:8068


 KAYDET  VAZGEÇ

Uygulamayı açmak için kısa yola peş peşe tıklandığında bu uyarı açılır. Uygulama giriş sayfası ekrana gelene kadar beklenmelidir.

Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir değişiklik yoktur. Destek ekibi Destek Kiti klasöründeki Önemli Dosyalar klasörü içinde bulunan 'Şifre Sıfırlayıcı' klasöründeki uygulamayı yönetici haklarıyla çalıştırır.

Açılan pencerede Kullanıcı ID ve Şifre alanı doldurulmalıdır. Kullanıcı ID bilgisi müşterideki [BudgetUser] tablosu Select edilip, şifresi sıfırlanmak istenen kullanıcının ID'si ile, şifre alanı ise kullanıcıya atanmak istenen şifre bilgisi ile doldurulmalıdır. Sıfırla butonuna basıldıktan sonra, altta oluşan Encrypted şifre kopyalanarak aşağıdaki sorgu bütçe veritabanında çalıştırılmalıdır. Daha sonra kullanıcı yeni belirlediği şifre ile sisteme giriş sağlayabilir.

Update BudgetUser Set password='Encrypted Şifre' Where ID='Kullanıcı ID'si'



Lisans geçersiz uyarısı alınıyorsa IP değişmiş olabilir. Bu uyarı alındığında Logo Mind Budget Service tekrar başlatılmalıdır.

Uygulama ilk girişte "örnek bütçe oluşturulsun mu?" sorusuna "evet" diyerek giriş yapıldığında oluşturulabilir. Bu soruya hayır dedikten sonra, uygulama kullanımı sırasında oluşturulamaz.

Logo Mind Budget Background Service- (Zamanlanmış görevin çalışması için kullanılır, uygulamanın çalışabilmesi için çalışır durumda olması zorunlu değildir.)

Logo Mind Budget Manager Service- (Uygulamanın altyapı servsidir, uygulamanın çalışabilmesi için çalışır durumda olması zorunludur.)

LOGO_Budget_Service- (Uygulamanın lisans servsidir, uygulamanın çalışabilmesi için çalışır durumda olması zorunludur.)

Bulunulan versiyonda versiyon güncelle çalıştırılarak servislerin yeniden oluşturulması denenebilir. Bu işlem başarılı olmazsa, CMD paneli yönetici haklarıyla çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki kod bloğuyla seçili servis manuel oluşturulabilir.

- SC CREATE LOGO_Budget_Service displayname = "Logo Budget Service" binpath= "C:\Program Files (x86)\LOGO\Logo Mind Budget\LOGO_Budget_Service.exe" start= auto
- SC CREATE LogoMindBudgetManagerService displayname= "LogoMind Budget Manager Service" binpath="C:\Program Files (x86)\LOGO\Logo Mind Budget \BudgetManagerService.exe" start= auto
- SC CREATE LogoMindBudgetBackgroundService displayname= "LogoMind Budget Background Service" binpath="C:\Program Files (x86)\LOGO\Logo Mind Budget \LogoBudgetBackgroundService.exe" start= auto

Uygulamanın ön değer kullanıcı adı logo ve şifresi logo'dur. Bu isim ve şifre büyük küçük harf duyarlı olduğundan Logo şifresi hatalı olarak kabul edilecektir.

C:\Program Files (x86)\Logo\Logo Mind Budget dizini altında LogoBudgetSettings.exe üzerinde yeni sunucu bilgileri yazılması gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra servisler yeniden başlatılarak uygulamaya giriş yapılabilir.

BAĞLANTI AYARLARI

VERİTABANI AYARLARI

YETKİLİ KULLANICI TİPİ: SQL Server Authentica...

KULLANICI ADI: sa

ŞİFRE: ****

SUNUCU ADI: YENISUNUCUADI

VERİTABANI ADI: BUDGET

VERİTABANI TEMİZLEME ZAMANI: 00:00

SERVİS ADRESLERİ

BUDGET MANAGER SERVICE: http://127.0.0.1:8067

BACKGROUND SERVICE: http://127.0.0.1:8068

KAYDET VAZGEÇ

Budget /Genel Ayarlar / Bağlı Veritabanları bölümünden güncel veri tabanı bilgileri girilmelidir.

GENEL AYARLAR - [BAĞLI VERİ TABANLARI]

GENEL AYARLAR

KULLANICILAR

ŞİRKETLER

BAĞLI VERİ TABANLARI

DÖVİZ KUR TİPLERİ

DÖVİZ TÜRLERİ

BAĞLI VERİ TABANI ADI	ADI	VERİTABANI TÜRÜ	SUNUCU ADRESİ
Tiger	TIGER3ENTERPRISE	Microsoft SQL Server	SEYDAUST

Değiştir

BAĞLI VERİ TABANI ADI: Tiger

VERİTABANI TÜRÜ: Microsoft SQL Server

ADAPTÖR TİPİ: Tiger / Tiger W...

SUNUCU ADRESİ: YENISUNUCU

VERİTABANI ADI: TIGER3ENTERP... ŞEMA: dbo

KULLANICI ADI: sa

ŞİFRE: **** ŞİFRE YOK

BAĞLANTI TESTİ

KAYDET VAZGEÇ