## Kurulum

Logo Mind Budget setup'ının ve Logo Mind Budget için üretilmiş bir lisans anahtarının kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Ayrıca kurulum sırasında ihtiyaç duyulan Logo iş ortağı kodu ve şifresinin doğru girildiğine emin olunmalıdır. Eğer servislerin kurulumunun önüne geçen bir durum söz konusu ise, Windows Olay Görüntüleyici üzerinden uyarı kayıtları incelenmelidir. Virüs koruma uygulaması aktif ise, kapatılıp kurulum tekrar denenebilir.

Uygulama kurulumu yapıldıktan sonra sunucu üzerinde LogoBudgetSettings üzerinden Budget Manager service için 127.0.0.1 olan portu Server'in iç Ip'si ile değiştirilir. Sonrasında Budget Manager Service ve Budget Background Service için kullanılan portlar (eğer firewall aktifse) dışarı açılır. Bu işlemler sonrasında Logo Mind Budget kurulum dizinine erişim yetkisinde herhangi bir kısıtlama olmayan kullanıcılar Logo Mind Budget kısa yolunu kendi makinelerine alarak kullanım sağlayabilirler.

Logo Mind Budget Manager Service ,Logo Mind Budget Background Service ve LOGO\_Budget\_Service servisleri restart edilerek kontrol edilebilir.

Servisler çalışıyorsa uygulamanın kurulu olduğu dizinde LogoBudgetSettings ekranında bağlantı ayarları veritabanı kullanıcısı şifre ve veritabanı bilgisi kontrol edilebilir.

Servisler manuel başlatılabilir. Bu işlem sırasında da uyarı alınıyorsa Windows Olay Görüntüleyici üzerinden servislerin başlatılmasının önüne geçen durum incelenebilir. Virüs koruma programları kapatılıp servislerin başlatılması denenebilir.



C:\Program Files (x86)\Logo\Logo Mind Budget dizini altında LogoBudgetSettings.exe üzerinde veritabanı değiştirilebilir. Var olan veritabanı yazılacağı gibi sıfır veritabanı da oluşturulabilir. Bu işlem yapıldıktan sonra servisler yeniden başlatılarak uygulamaya giriş yapılabilir.

🕒 BAĞLANTI AYARLARI

VERİTABANI AYARLARI	
YETKİLİ KULLANICI TİPİ	SQL Server Authentica 🗸
KULLANICI ADI	sa
ŞİFRE	•••••
SUNUCU ADI	NAZIREGUNGORHP
VERİTABANI ADI	BUDGET
VERİTABANI TEMİZLEME ZAMANI	14:55
SERVİS ADRESLERİ	
BUDGET MANAGER SERVICE	http://127.0.0.1:8067
BACKGROUND SERVICE	http://127.0.0.1:8068
	🔟 KAYDET 🚫 VAZGEÇ

Uygulamayı açmak için kısa yola peş peşe tıklandığında bu uyarı açılır. Uygulama giriş sayfası ekrana gelene kadar beklenmelidir.

Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir değişiklik yoktur. Destek ekibi Destek Kiti klasöründeki Önemli Dosyalar klasörü içinde bulunan 'Şifre Sıfırlayıcı' klasöründeki uygulamayı yönetici haklarıyla çalıştırır.

Açılan pencerede Kullanıcı ID ve Şifre alanı doldurulmalıdır. Kullanıcı ID bilgisi müşterideki [BudgetUser] tablosu Select edilip, şifresi sıfırlanmak istenen kullanıcının ID'si ile, şifre alanı ise kullanıcıya atanmak istenen şifre bilgisi ile doldurulmalıdır. Sıfırla butonuna basıldıktan sonra, altta oluşan Encrypted şifre kopyalanarak aşağıdaki sorgu bütçe veritabanında çalıştırılmalıdır. Daha sonra kullanıcı yeni belirlediği şifre ile sisteme giriş sağlayabilir.

Update BudgetUser Set password='Encrypted Şifre' Where ID='Kullanıcı ID'si'

8

🖳 Budget Şifre Sıfırlayıcı				×
Kullanıcı ID				
Şifre				
			Sifirla	3

Lisans geçersiz uyarısı alınıyorsa IP değişmiş olabilir. Bu uyarı alındığında Logo Mind Budget Service tekrar başlatılmalıdır.

Uygulama ilk girişte "örnek bütçe oluşturulsun mu?" sorusuna "evet" diyerek giriş yapıldığında oluşturulabilir. Bu soruya hayır dedikten sonra, uygulama kullanımı sırasında oluşturulamaz.

Logo Mind Budget Background Service- ( Zamanlanmış görevin çalışması için kullanılır, uygulamanın çalışabilmesi için çalışır durumda olması zorunlu değildir.)

Logo Mind Budget Manager Service- (Uygulamanın altyapı servisidir, uygulamanın çalışabilmesi için çalışır durumda olması zorunludur.)

LOGO\_Budget\_Service- (Uygulamanın lisans servisidir, uygulamanın çalışabilmesi için çalışır durumda olması zorunludur.)

Bulunulan versiyonda versiyon güncelle çalıştırılarak servislerin yeniden oluşturulması denenebilir. Bu işlem başarılı olmazsa, CMD paneli yönetici haklarıyla çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki kod bloğuyla seçili servis manuel oluşturulabilir.

- SC CREATE LOGO\_Budget\_Service displayname = "Logo Budget Service" binpath= "C:\Program Files (x86)\LOGO\Logo Mind Budget\LOGO\_Budget\_Service.exe" start= auto
- SC CREATE LogoMindBudgetManagerService displayname= "LogoMind Budget Manager Service" binpath="C:\Program Files (x86)\LOGO\Logo Mind Budget \BudgetManagerService.exe" start= auto
- SC CREATE LogoMindBudgetBackgroundService displayname= "LogoMind Budget Background Service" binpath="C: \Program Files (x86)\LOGO\Logo Mind Budget \LogoBudgetBackgroundService.exe" start= auto

Uygulamanın ön değer kullanıcı adı logo ve şifresi logo'dur. Bu isim ve şifre büyük küçük harf duyarlı olduğundan Logo şifresi hatalı olarak kabul edilecektir.

C:\Program Files (x86)\Logo\Logo Mind Budget dizini altında LogoBudgetSettings.exe üzerinde yeni sunucu bilgileri yazılması gerekmektedir. Bu işlem yapıldıktan sonra servisler yeniden başlatılarak uygulamaya giriş yapılabilir.

🕏 BAĞLANTI AYARLARI	8
VERİTABANI AYARLARI	
YETKİLİ KULLANICI TİPİ	SQL Server Authenticat 👻
KULLANICI ADI	sa
ŞİFRE	••••
SUNUCU ADI	YENISUNUCUADI
VERİTABANI ADI	BUDGET
VERİTABANI TEMİZLEME ZAMANI	00:00
SERVİS ADRESLERİ	
BUDGET MANAGER SERVICE	http://127.0.0.1:8067
BACKGROUND SERVICE	http://127.0.0.1:8068
	🔟 KAYDET 🗙 VAZGEÇ

Budget /Genel Ayarlar / Bağlı Veritabanları bölümünden güncel veri tabanı bilgileri girilmelidir.

🕲 GENEL AYARLAR - [BAĞLI VERİ TABANLARI]					۲	۲			
GENEL AYARLAR	<	BAĞLI VERİ TABANI ADI	ADI		VERİTABANI TÜRÜ		SUNUCU ADRESİ		
& KULLANICILAR		Tiger	TIGERSENTER	RPRISE	Microsoft SQL Server		SEYDAUST		
Do ŞİRKETLER				📽 Değiştir			8		
SAĞLI VERİ TABANLARI 44 <sup>€</sup> DÖVİZ KUR TİPLERİ \$ <u>Ê</u> DÖVİZ TÜRLERİ				BAĞLI VERİ TABA	ANI ADI	Tiger			
				VERİTABANI TÜR	Ū	Microsoft SQL Server	~		
				ADAPTÖR TÍPÍ		Tiger / Tiger W 👻			
				SUNUCU ADRESİ		YENISUNUCU			
				VERİTABANI ADI		TIGER3ENTERP	ŞEMA dbo		
				KULLANICI ADI		sa			
				ŞİFRE		•••• şi	FRE YOK		
		⊕ <b>i</b> t		P BAĞLANTI T	resti	V KAYDET	× vazgeç		