


Çubuk


Akıřta oluřturulan, herhangi bir veri kaynağından dönen verilerin; form üzerinde çubuk görseli olarak sunulabilmesini sağılamak amacıyla kullanılan değıřken tipidir.

- Değıřken Özellikleri
- Kurulum Sihirbazı

Portal Görünümü



Designer Görünümü



Değişken Özellikleri

Form tasarımı üzerinde eklendiğinde karşılaşılan ekrandır. (Form tasarlarken değişken ekleme işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi [Form Tasarım Ekranı](#) bölümünden edinilebilir.)

Ad: Değişkenin akıştaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir.

Görünen Ad: Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir.

Yeni tanım sonrasında form tasarım bölümünden çift tık işlemi ile kullanıcı direk kurulum sihirbazı ekranına yönlendirilir. Görünen ad bilgisi o bölümden güncellenir.

Değişkeni oluşturduktan sonra sihirbazı aç: Değişken tanımı sonrasında detay özellikler belirtilecekse kurulum sihirbazına yönlenmek için kullanılır. Eğer bu bölüm işaretliyse 'Kaydet ve Kapat' işlemi sonrasında kullanıcı sihirbaza yönlendirilir.

Kurulum Sihirbazı

Değişkenlerin detay özelliklerinin bulunduğu bölümdür. Bu bölüme;

- Form tasarımı üzerinden değişken tanımlandıktan sonra sihirbazı açarsa,
- Tanımlı değişkenlerin üzerinde çift tık işlemi yaparsa,
- Tanımlı değişken üzerinde sağ tık- düzenle aksiyonu ile

erişilmektedir.

Çubuk Değişkeni

Genel Özellikler

Özet

Genel Özellikler

Ad

cubuk

Görünen Ad

cubuk

▼

✕

Tip

Çubuk

▼

Görünür

☒

Geri

İleri

Bitir

İptal

Genel Özellikler

- Ad:** Değişkenin akıştaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir. Değişken ilk oluşturulduğu zaman girilir. Güncelleme işlemi yapılamaz.
- Görünen Ad:** Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir.
- Tip:** İlgili değişkenin tip bilgisidir. Değiştirilemez.
- Görünür:** Form üzerinde görüntülenip görüntülenmeyeceği bilgisidir. Varsayılan olarak işaretli gelir. Form görünümü bölümünden form aktivitesi bazında da güncellenebilir.

Veri Kaynağı

Kurulum Sihirbazı

Çubuk Değişkeni
Genel Özellikler
Veri Kaynağı
Özet

Veri Kaynağı

Liste Veri Kaynağı Vk

	Ad	Alan	Kategori Alanı	Renk	
*	Yeni satır eklemek için buraya tıklayınız.				
►	Wind	wind	year	235; 118; 77	—
	Nuclear	nuclear	year	71; 189; 255	—
	Ocean	ocean	year	81; 75; 188	—
	Hydrogen	hydrogen	year	246; 12; 59	—

GeriİleriBitirİptal


Grafiğin oluşturulması için kullanılan veri kaynağının seçildiği bölümdür. Veri kaynağı tanımlama işlemi için detaylı bilgi için [tıklayınız](#). Veri kaynağı seçimi sonrası alttaki tablodan seri tanımı oluşturulmaktadır. Bu bölüm; grafikteki kategori, değer eksenlerinin belirlendiği ve renklerin atandığı bölümdür.

Serilere herhangi bir renk ataması yapılmadığında sistem sırası ile varsayılan renk ataması yapmaktadır.

Serilere atanan renklerin portala yansımaları için Control Panel -> Region -> Additional settings -> Customise Format ekranında List Seperator -> , veya ; olmalıdır.

Kategori alanı tüm alanlar için mutlaka **AYNI** olmalıdır.

Özet



Aşağıda belirtilen özelliklere kodlama bölümü(roslyn) üzerinden de müdahale edilebilmektedir. Açıklamaların yanlarında ilgili özelliğin kodlama bölümündeki metot karşılığına yer verilmiştir.

- **Açıklama** Seriler ekranındaki Ad değerlerinin renk karşılıklarıyla gösterildiği işaret tablosudur.
 - **Görünür:** Açıklamanın portalda görünürlüğünü belirtir. Varsayılan olarak seçili gelir. *Kodlama Bölümü Değişken. LegendVisible*
 - **Pozisyon:** Açıklamanın portalda değişken etrafındaki yerini belirtir. *Kodlama Bölümü Değişken. LegendPositionVal*
- **Başlık** Grafik başlığı bölümüdür. Değişkenin görünen adı gösterilir.
 - **Görünür:** Başlığın portalda görünürlüğünü belirtir. Varsayılan olarak seçili gelir. *Kodlama Bölümü Değişken. TitleVisible*
 - **Pozisyon:** Başlığın portalda değişken etrafındaki yerini belirtir. Sağ ve Sol değerleri sadece Pasta ve Donut değişkenlerinde çalışır. *Kodlama Bölümü Değişken. TitlePositionVal*
- **Değer Ekseni** Değişkeninin Y (Dikey) eksenini belirtir.
 - **Biçim:** Değer eksenindeki verilerin belirtilen biçimde gösterilmesini sağlar. {0} eksenindeki değeri belirtir. Örnek kullanım: {0}% *Kodlama Bölümü Değişken. ValueAxisFormat*
 - **Görünür:** Değer ekseninin portalda görünürlüğünü belirtir. Varsayılan olarak seçili gelir. *Kodlama Bölümü Değişken. ValueAxisVisible*
 - **Maksimum:** Değer ekseninde gösterilen verilerin maksimum değerini belirtir. *Kodlama Bölümü Değişken. ValueAxisMax*
- **İpucu Metni** Portalda değişken üzerindeki çubuk alanların üzerine gelindiğinde gösterilen ipucu metinleridir.
 - **Görünür:** İpucu metninin portalda görünürlüğünü belirtir. *Kodlama Bölümü Değişken. TooltipVisible*
 - **Şablon:** İpucu metninin portalda belirtilen biçimde gösterilmesini sağlar. *Kodlama Bölümü Değişken. TooltipTemplate*
- **Kategori Ekseni** Değişkeninin X (Yatay) eksenini belirtir.
 - **Biçim:** Kategori eksenindeki verilerin belirtilen biçimde gösterilmesini sağlar. {0} eksenindeki değeri belirtir. Örnek kullanım: {0}% *Kodlama Bölümü Değişken. CategoryAxisFormat*
 - **Görünür:** Kategori ekseninin portalda görünürlüğünü belirtir. Varsayılan olarak seçili gelir. *Kodlama Bölümü Değişken. CategoryAxisFormat*
 - **Maksimum:** Kategori ekseninde gösterilen verilerin maksimum adedini belirtir. *Kodlama Bölümü Değişken. CategoryAxisFormat*
- **Kaydırma ve Yakınlaştırma**
 - **Aktif:** Grafik üzerinde gezinmeyi, yakınlaştırıp- uzaklaştırmayı aktif eder. *Kodlama Bölümü Değişken. PanAndZoom*
 - **Bölge Seçim Kilit Ekseni:** Grafik üzerinde seçim yaparken belirli bir bölgeyi sabitlemeyi sağlar. *Kodlama Bölümü Değişken. ZoomSelectionLockAxis*
 - **Hareket Kilit Ekseni:** Grafikte fare tekerleği kaydırma işlevini belirli bir alanda kilitlemeyi sağlar. *Kodlama Bölümü Değişken. ZoomMouseWheelLockAxis*
 - **Kaydırma Kilit Ekseni:** Grafik üzerinde sürükleme işlemi yaparken yatay veya dikey yönde kaydırmanın kilitlenmesini sağlar. *Kodlama Bölümü Değişken. PanLockAxis*
- **Liste Kaynak Seçimi**
 - **Liste Veri Kaynağı:** Veri Kaynağı bölümünde seçilen değeri gösterir.
 - **Seriler:** Veri Kaynağı bölümünde tanımlanan seri değerlerini gösterir.
- **Seri Varsayılanları** Değişken içindeki seri değeri üzerinde gösterilen etiketlerdir.
 - **Görünür:** Seri Varsayılanlarının portalda görünürlüklerini belirtir. *Kodlama Bölümü Değişken. SeriesDefaultVisible*
 - **Şablon:** Seri Varsayılanlarının portalda belirtilen biçimde gösterilmesini sağlar. *Kodlama Bölümü Değişken. SeriesDefaultTemplate*
- **Tarih Ekseni** Açıldığı takdirde form üzerinde grafiğin sağ üst köşesinde gösterilecek Date-Axis özelliğini aktif eder. Gösterilen grafikte kategori ekseninde tarih bilgisi varsa gösterilen bilgiyi kullanıcı bu özellik sayesinde değiştirebilir. *Yıllık, Aylık, Haftalık ve Günlük* olarak seçimler gelir. Değer ekseninde gösterilen veriler de bu özellik sayesinde değiştirilebilir. *Ortalama, Toplama, Maximum, Minimum ve Sayı* olarak seçimler gelir. Yapılan seçimlere göre grafik düzenlenir ve kullanıcıya gösterilir. Grafik kullanıcıya gösterilirken varsayılan gelmesi istenen seçimler için aşağıdaki kodlama metotları kullanılabilir:

```

cubuk.ShowDateAxis = true;
cubuk.DateAxisAggregateFunction = LFDDateAxisAggregateFunctionType.Sum;
cubuk.DateAxisValue = LFDDateAxisValueType.Month;

```

- **Yerelleştirme**
 - **Kaynak Çeviri Anahtarı:** Değişkenin görünen adının dil kaynağından doldurulmasını sağlar.

Bileşende tıklanan noktanın değerlerinin alınabilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir:

```
ChartValueDTO chartverisi= (ChartValueDTO)grafikbilesenadi.ChartData;  
if(chartverisi.Assigned())  
{  
    ShowMessage("Chart1", "Kategori: " + chartverisi.Category.ToString() + " Değer: " + chartverisi.  
    Value.ToString(), MessageType.Success);  
}
```

Örnek Kullanım

Aşağıdaki akışta; çubuk grafik ve roslyn üzerinden grafik özelliklerini değiştirme ile ilgili örnekler mevcuttur.

Akışı içeri aktarmadan önce aşağıdaki sql script çalıştırılmalıdır. Akış içeri aktarıldıktan sonra sql bağlantısı bölümündeki veritabanı bağlantı bilgileri güncellenmelidir.



Cubuk De...mlar.nxm



SCRIPT.txt