

Dağıtım Emirleri Veri Aktarımları

Dağıtım Emirleri Veri Aktarımları aşağıdaki şekildedir:

Dağıtım Emirleri	Alan Açıklaması	Tür	Gerekli Alanlar	Uzunluk	Veri Tabanı Tablosu	Veri Tabanı Alanı
<FICHE_NO>	Dağıtım Emri Fiş No	ZString	•	17	LG_DISTORD	FICHENO
<DATE>	Tarih	Longint		4	LG_DISTORD	DATE_
<AUXIL_CODE>	Özel Kod	ZString		11	LG_DISTORD	SPECODE
<AUTH_CODE>	Yetki Kodu	ZString		11	LG_DISTORD	CYPHCODE
<STATUS>	Durumu; (0 Öneri;1 Sevk Edilebilir;2 Sevk Edildi)	Byte		1	LG_DISTORD	STATUS
<MAX_CLIENT_LIMIT>	Azami Müşteri Limiti	Integer		2	LG_DISTORD	MAXCLIENTLIMIT
<LOAD_RATE>	Oran Yükle	Double		8	LG_DISTORD	LOADRATE
<CREATED_BY>	Ekleyen	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDBY
<DATE_CREATED>	Ekleme Tarihi	Longint		4	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDDATE
<HOUR_CREATED>	Ekleme Saati	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDHOUR
<MIN_CREATED>	Ekleme Dakikası	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDMIN
<SEC_CREATED>	Ekleme Saniyesi	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_CREATEDSEC
<MODIFIED_BY>	Değiştiren	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDBY
<DATE_MODIFIED>	Değiştirme Tarihi	Longint		4	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE
<HOUR_MODIFIED>	Değiştirme Saati	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR
<MIN_MODIFIED>	Değiştirme Dakikası	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN
<SEC_MODIFIED>	Değiştirme Saniyesi	Integer		2	LG_DISTORD	CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_DISTORD	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longint		4	LG_DISTORD	ORGLOGICREF
<GODATE>	Vehicle Distribution Start Date	Longint		4	LG_DISTORD	GODATE

<RETURNDATE>	Vehicle Distribution Return Date	Longi nt		4	LG_DISTORD	RETURNDATE
<DIST_ORDER_LINES>		Mem ory				
<LINE_TYPE>	Satır Tipi	Byte		1	LG_DISTOR DLINE	LINETYPE
<ORD_SITEID>	Sipariş Fişi Referansı	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	ORDFICHEREF
<ORD_REFERENCE>	Sipariş Fişi Satır Referansı	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	ORDLINEREF
<DATE>	Tarih	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	DATE_
<DUE_DATE>	Shipment Date	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	DUEDATE
<ORDER_AMOUNT>	Sipariş Satırındaki Kalan Tutar	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	ORDERAMOUNT
<SHIP_AMOUNT>	Shipment Amount	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	SHIPAMOUNT
<REM_AMOUNT>	Remaining Amount of Distribution	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	REMAMOUNT
<COUNTRY_CODE>	Ülke Kodu	ZStri ng		13	LG_DISTOR DLINE	COUNTRYCODE
<CITY_CODE>	Şehir Kodu	ZStri ng		13	LG_DISTOR DLINE	CITYCODE
<TOWN_CODE>	İlçe Kodu	ZStri ng		13	LG_DISTOR DLINE	TOWNCODE
<DISTRICT_CODE>	Semt Kodu	ZStri ng		13	LG_DISTOR DLINE	DISTRICTCODE
<BRANCH>	İşyeri	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	BRANCH
<DEPARTMENT>	Bölüm	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	DEPARTMENT
<FACTORY>	Fabrika Numarası	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	FACTORY
<SOURCE_INDEX>	Ambar Numarası	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	SOURCEINDEX
<RISK_STATUS>	Risk Durumu; (0 Riskli Değil;1 Riskli)	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	RISKSTATUS
<ITEM_TRACK_TYPE>	Malzeme İzleme Türü	Byte		1	LG_DISTOR DLINE	ITEMTRACKTYPE
<LOC_TRACKING>	Stok yeri takibi (1- Evet, 0- Hayır)	Byte		1	LG_DISTOR DLINE	LOCTRACKING
<LINE_NO>	Satır Numarası	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	LINENR
<REASON_FOR_NOT_S HIP>	Reason For Not Shipment	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	REASONFORNOT SHP
<D_ORD_STATUS>	Dağıtım Emri Durumu	Byte		1	LG_DISTOR DLINE	DORDSTATUS

<D_ORD_GO_DATE>	Distribution Order Shipment Date	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	DORDGODATE
<D_ORD_RETURN_DA TE>	Distribution Order Return Date	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	DORDRETURND ATE
<ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZStri ng		25	LG_ITEMS	CODE
<ITEM_NAME>	Malzeme Kartı Açıklaması	ZStri ng		51	LG_ITEMS	NAME
<ORD_FICHE_NO>	Fiş Numarası	ZStri ng		9	LG_ORFICHE	FICHENO
<CL_CODE>	Borçlu / Alacaklı Cari Hesaplar	ZStri ng		17	LG_CLCARD	CODE
<ORD_VOLUME>	Boyut Faktörü	Doub le		8	LG_ORFLINE	UINFO7
<ORD_WEIGHT>	Boyut Faktörü	Doub le		8	LG_ORFLINE	UINFO8
<V_AMOUNT>	İç Kullanım	Doub le				
<W_AMOUNT>	İç Kullanım	Doub le				
<ORD_DIST_RESERVE D>	Reserved Distribution Amount	Doub le		8	LG_ORFLINE	DISTRESERVED
<ORD_UNIT_PRICE>	Fiyat	Doub le		8	LG_ORFLINE	PRICE
<VAT>	KDV	Doub le		8	LG_ORFLINE	VAT
<LAST_COMPLN>	İç Kullanım	Byte				
<DIST_POINT>	Dağıtım Noktası	Doub le		8	LG_ITEMS	DISTPOINT
<SL_DETAILS>		Mem ory			LG_SLTRANS	
<SOURCE_MT_SITEID>	Item Transaction Logical Reference	Longi nt		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<SOURCE_MT_REFERER ENCE>	Item Transaction Logical Reference	Longi nt		4	LG_STLINE	LOGICALREF
<SOURCE_SLT_SITEID>	Lot / Serial Transaction Logical Reference	Longi nt		4	LG_SLTRANS	LOGICALREF
<SOURCE_SLT_REFER ENCE>	Lot / Serial Transaction Logical Reference	Longi nt		4	LG_SLTRANS	LOGICALREF
<SOURCE_QUANTITY>	Quantity From Input Transaction Unit	Doub le		8	LG_SLTRANS	INSLAMOUNT
<SOURCE_WH>	Ambar Numarası	Integ er		2	LG_SLTRANS	INVENNO
<SL_TYPE>	Seri / Lot Türü; (1 Lot; 2 Seri)	Integ er		2	LG_SLTRANS	SLTYPE
<SL_CODE>	Lot / Seri Kodu	ZStri ng		25	LG_SERILOTN	CODE

<LOCATION_CODE>	Yerleşim Kodu	ZString		25	LG_LOCATION	CODE
<DEST_LOCATION_CODE>	Stok Yeri Açıklaması	ZString		51	LG_LOCATION	NAME
<MU_QUANTITY>	Ana Birim Miktarı	Double		8	LG_SLTRANS	MAINAMOUNT
<UNIT_CODE>	Birim Kodu	ZString		11	LG_UNITSETL	CODE
<QUANTITY>	Quantity In Line Unit	Double		8	LG_SLTRANS	AMOUNT
<REM_QUANTITY>	Remaining Quantity In Main Unit	Double		8	LG_SLTRANS	REMAMOUNT
<LU_REM_QUANTITY>	Remaining Quantity In Line Unit	Double		8	LG_SLTRANS	REMLNUNITAMNT
<UNIT_CONV1>	Çevrim Katsayısı1	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO1
<UNIT_CONV2>	Çevrim Katsayısı2	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO2
<UNIT_CONV3>	Çevrim Katsayısı3	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO3
<UNIT_CONV4>	Çevrim Katsayısı4	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO4
<UNIT_CONV5>	Çevrim Katsayısı5	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO5
<UNIT_CONV6>	Çevrim Katsayısı6	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO6
<UNIT_CONV7>	Çevrim Katsayısı7	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO7
<UNIT_CONV8>	Çevrim Katsayısı8	Double		8	LG_SLTRANS	UINFO8
<DATE_EXPIRED>	Son Kullanım Tarihi	Longint		4	LG_SLTRANS	EXPDATE
<RATE_SCORE>	Notu	Integer		2	LG_SLTRANS	RATESCORE
<OUT_COST>	Çıkış Fişleri Çıkış Maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOST
<TC_OUT_COST>	Output Vouchers Output Cost In F. Currency	Double		8	LG_SLTRANS	OUTCOSTCURR
<PRCDIF_COST>	Fiyat Farkı Maliyeti	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOST
<TC_PRCDIF_COST>	Cost in F. Currency Because of Price Difference	Double		8	LG_SLTRANS	DIFFPRCOSTCURR
<SL_QC_OK>	Kalite Kontrol Uygunluğu	Byte		1	LG_SLTRANS	SERIQCOK
<SOURCE_TYPE>	Kaynak Türü (0-Ambar, 1-İş İstasyonu)	Byte		1	LG_SLTRANS	SOURCETYPE
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integer		2	LG_SLTRANS	SITEID

<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longi nt		4	LG_SLTRANS	ORGLOGICREF
<WF_STATUS>	Kullanım Dışı	Longi nt		4	LG_SLTRANS	WFSTATUS
<SOURCE_DIST_SL_S ITEID>	İç Kullanım	Longi nt				
<SOURCE_DIST_SL_R EFERENCE>	Lot / Serial Transaction Reference in Distribution	Longi nt		4	LG_SLTRANS	INDORDSLTRNR EF
<U_INFO1>	Çevrim Katsayısı1	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO1
<U_INFO2>	Çevrim Katsayısı2	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO2
<U_INFO3>	Çevrim Katsayısı3	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO3
<U_INFO4>	Çevrim Katsayısı4	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO4
<U_INFO5>	Çevrim Katsayısı5	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO5
<U_INFO6>	Çevrim Katsayısı6	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO6
<U_INFO7>	Çevrim Katsayısı7	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO7
<U_INFO8>	Çevrim Katsayısı8	Doub le		8	LG_DISTOR DLINE	UINFO8
<CLIENT_NAME>	Borçlu / Alacaklı Cari Hesap Unvanı	ZStri ng		51	LG_CLCARD	DEFINITION_
<TOWN_NAME>	İlçe Adı	ZStri ng			L_TOWN	NAME
<DISTRICT_NAME>	Semt Adı	ZStri ng			L_DISTRICT	NAME
<UNIT_CODE>	Birim Kodu	ZStri ng		11	LG_UNITSETL	CODE
<DATA_SITEID>	Veri Merkezi	Integ er		2	LG_DISTOR DLINE	SITEID
<DATA_REFERENCE>	Veri Referansı	Longi nt		4	LG_DISTOR DLINE	ORGLOGICREF
<CAMPAIGN_INFOS>		Mem ory				
<CAMPCODE1>	Kod1	ZStri ng		25	LG_CAMP IGN	CODE
<CAMPCODE2>	Kod2	ZStri ng		25	LG_CAMP IGN	CODE
<CAMPCODE3>	Kod3	ZStri ng		25	LG_CAMP IGN	CODE
<CAMPCODE4>	Kod4	ZStri ng		25	LG_CAMP IGN	CODE
<CAMPCODE5>	Kod5	ZStri ng		25	LG_CAMP IGN	CODE

<PCAMPCODE>	Kod6	ZString		25	LG_CAMPAIGN	CODE
<CAMP_LN_NO>	Satır Numarası	Integer		2	LG_CMPGNLINE	LINENR
<PROM_CLAS_ITEM_CODE>	Malzeme Kart Kodu	ZString		25	LG_ITEMS	CODE
<SHIP_STATUS>		Byte		1		SHIPSTATUS
<P_AMOUNT>		Double				PAMOUNT
<CITY>		ZString				CITYNAME
<VAT_INC>		Byte				VATINC
<ROUT_CODE>	Rota Kodu	ZString		25	LG_DISTROUTING	CODE
<VEHICLECODE>	Araç Kodu	ZString		25	LG_DISTVEHICLE	CODE
<FC_NO_CHANGED>	İç Kullanım	Byte			İÇ KULLANIM	
<W_CAPACITY>	Ağırlık	Double		8	LG_DISTVEHICLE	WEIGHT
<W_LOADED>	İç Kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<W_PERCENT>	İç Kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<V_CAPACITY>	Hacim	Double		8	LG_DISTVEHICLE	VOLUME_
<V_LOADED>	İç Kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<V_PERCENT>	İç Kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<P_CAPACITY>	Score	Double		8	LG_DISTVEHICLE	SCORE
<P_LOADED>	İç Kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<P_PERCENT>	İç Kullanım	Double			İÇ KULLANIM	
<SALESMAN_CODE>	Satış Elemanı Kodu	ZString		25	LG_SLSMAN	CODE
<CLIENT_COUNT>	İç Kullanım	Integer			İÇ KULLANIM	