

Wings Ürünleri Sık Sorulan Sorular Dokümanı

Aşağıdaki sorularda Wings ürünü özelinde sık sorulan sorular ve karşılaşılan problemlerin standart çözümlerini bulabilirsiniz.

Wings Ürünlerinde Performans Nasıl İyileştirilir?

Wings ürünlerinde daha fazla performans alabilmek için Wings Yönetim Paneli içerisinde session sekmesinde bulunan mode kısmında "one browser per windows session" seçeneği seçilir. Unutulmamalıdır ki bu mod sadece terminal server özelliği olan yani sadece server tipindeki işletim sistemlerinde kullanılabilir. Mode değişiminden sonra mutlaka Tiger Wigs veya Go Wings servisi yeniden başlatılmalıdır. Seçilen mod için sistem disconnect modda aynı kullanıcı altında tek exe çalıştırarak kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

The screenshot shows the 'Logo Tiger Wings Server' window with the 'Sessions' tab selected. The window has a menu bar with 'File' and 'Help'. Below the menu bar are tabs: 'General', 'Broker', 'Sessions', 'Authentication', 'Applications', 'Folders', 'Protection', 'Services', and 'License'. The main content area contains the following text: 'Logo Tiger Wings requires at least one interactive Windows session. By default it uses the console session, sharing this session among all connected users.' and 'You can configure Logo Tiger Wings to run under an alternate Windows session or, if you installed the Gateway, you can chose to balance memory usage/performance by configuring one session per user or distribute users evenly among a number of Windows sessions.' Below this text is a 'Mode:' dropdown menu set to 'One Browser per Windows Session' and a checkbox 'Allow running third-party applications' which is unchecked. There is a section with three radio buttons: 'Use the current interactive session or console' (unchecked), 'Use these credentials:' (checked), and 'Use VirtualUI's logged-in credentials' (unchecked). The 'Use these credentials:' section has a 'Username:' field with the value 'LOGOMERKEZ\Erdi.Erdogan' and a 'Password:' field with masked characters. There are 'Autologon' and 'Test' buttons. At the bottom of the window are 'Show Log', 'Apply', and 'Close' buttons.

Wings Ürününe Web Üzerinden Erişim Sağlayamıyorum?

Wings ürünlerinde web üzerinden erişim sağlanamamasının birden fazla sebebi olabilir.

a-) Sayfa görüntülenemiyor uyarısı alıyorsanız mutlaka wings servisinin çalışmasında problem olduğu anlaşılmalıdır. Böyle bir durumda Tiger Wings veya Go Wings servisi re-start edilmelidir. Restart işlemi sonrası Wings Yönetim Paneli içerisinde bulunan "Show Log" butonuna tıklanarak servis ile ilgili log kontrolleri yapılmalı ve servisin çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Logo Tiger Wings Server

File Help

General Broker Sessions Authentication Applications Folders Protection Services License

Logo Tiger Wings requires at least one interactive Windows session. By default it uses the console session, sharing this session among all connected users.

You can configure Logo Tiger Wings to run under an alternate Windows session or, if you installed the Gateway, you can chose to balance memory usage/performance by configuring one session per user or distribute users evenly among a number of Windows sessions.

Mode:

☐ Allow running third-party applications

☐ Use the current interactive session or console

☒ Use these credentials:

Username:

Password:

☐ Use VirtualUI's logged-in credentials

Autologon

Test

Show Log

Apply Close


LogoTigerWings.log - Notepad

File Edit Format View Help

2022-03-24 12:30:34	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:13072	T:17448	Starting....
2022-03-24 12:30:34	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:13072	T:17448	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-24 12:31:28	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:8068	T:17512	Starting....
2022-03-24 12:31:28	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:8068	T:17512	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-24 20:57:49	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:16824	T:10916	Starting....
2022-03-24 20:57:49	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:16824	T:10916	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-24 21:03:07	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:10824	T:12720	Starting....
2022-03-24 21:03:07	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:10824	T:12720	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-24 21:06:12	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:20200	T:12256	Starting....
2022-03-24 21:06:12	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:20200	T:12256	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-25 13:42:19	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:17136	T:576	Starting....
2022-03-25 13:42:19	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:17136	T:576	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-25 15:01:59	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:1952	T:14416	Starting....
2022-03-25 15:01:59	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:1952	T:14416	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-25 17:46:17	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:16428	T:14240	Starting....
2022-03-25 17:46:17	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:16428	T:14240	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-25 18:00:08	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:10400	T:7516	Starting....
2022-03-25 18:00:08	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:10400	T:7516	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-28 10:23:16	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:8680	T:18132	Starting....
2022-03-28 10:23:16	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:8680	T:18132	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-30 14:52:55	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:21444	T:12948	Starting....
2022-03-30 14:52:55	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:21444	T:12948	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-30 15:21:45	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:18900	T:22360	Starting....
2022-03-30 15:21:45	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:18900	T:22360	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-30 15:36:15	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:12160	T:12776	Starting....
2022-03-30 15:36:15	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:12160	T:12776	Server started. Listening http on port 6580.
2022-03-31 11:31:12	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:3968	T:16664	Starting....
2022-03-31 11:31:12	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:3968	T:16664	Server started. Listening http on port 6580.
2022-04-04 08:25:47	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:19664	T:5088	Starting....
2022-04-04 08:25:47	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:19664	T:5088	Server started. Listening http on port 6580.
2022-04-04 13:27:01	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:15668	T:7340	Starting....
2022-04-04 13:27:01	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:15668	T:7340	Server started. Listening http on port 6580.
2022-04-04 13:28:35	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:11252	T:22052	Starting....
2022-04-04 13:28:35	Thinfinity.VirtualUI.Server.exe	P:11252	T:22052	Server started. Listening http on port 6580.

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

b-) Thinfinity lisansının kontrolü sağlanmalıdır. Bu işlem de yine Wings Yönetim Paneli içerisinde yapılacaktır. License sekmesinde "Manage" butonuna tıklayarak lisans bilgileri görülebilir. Lisansın trial olup olmadığı kontrol edilmelidir. Lisans trial'e bir şekilde hardware id değişikliği saptanırsa lisansı koruma amaçlı olarak düşülmektedir.



c-) Yukarıdaki işlem adımlarında sorun olmadığı görülür ancak login işleminde wings kanatları kaybolmuyor ve login penceresi gelmiyorsa Wings Yönetim Paneli'nde girilmiş olarak kullanıcı bilgilerinde hata olabilir. Session altında girilmiş olan kullanıcı bilgisi ile application içerisindeki credentials sekmesi altındaki kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir. Session sekmesindeki kullanıcı Wings servisini tetikleyecek kullanıcı, application içerisindeki kullanıcı ise ürünü tetikleyecek kullanıcı bilgisidir. İki kullanıcı bilgisinin de admin grupta olan, yetki problem olmayan kullanıcılar olması gerekmektedir.

Wings Web Üzerinden Erişim Sağlanırken Birden Erişim Problemi Yaşamaya Başladım, Ne Yapmalıyım?

Wings Yönetim Paneli sessions sekmesinde tanımlanmış olan kullanıcı server üzerinde login olmuş olmalıdır. İlgili kullanıcının oturumu kapatılırsa Wings servisini tetikleyecek kullanıcı olmadığı için ürüne erişim sağlanamaz.

Wings Yönetim Paneli İçerisinde Lisans Aktivasyon Penceresini Geçemiyorum, Ne Yapmalıyım?

Wings Ürünlerinde web üzerinden erişimi sağlayan thinfinity ürününün lisanslaması ayrı yapılmaktadır. Bir şekilde makinede donanımsal bir değişiklik olduğunda ay da uygulama öyle algıladığında kendini korumak adına lisansı trial yaparak aktivasyon ekranına yönlendirir. Bu durumda sistem işletmeninde lisans yenileme çalıştırıldıktan sonra servisler re-start edilerek yaklaşık 2-3 dakika beklenmelidir. Sonrasında Ürünün kurulu olduğu dizinde VUI-BIN64 klasörü altında "Logo.Web.Client.Registration.Exe" uygulaması çalıştırılır. Uygulamanın amacı arka planda thinfinity lisansını yeniden oluşturmasıdır. Uygulama 3-4 saniye içinde sorunu çözecektir. Sorunun kontrolü yine aynı dizinde oluşan log.txt dosyası ile yapılabilir. Log dosyasına exe'nin neler yaptığı bilgisi yazılmaktadır. Başarılı olduğunda lisans bilgileri log dosyasına yazdırılacaktır. Log dosyasında customer id olarak geçen wings manuel aktivasyon ekranındaki email alanına karşılık gelmektedir. Otomatik aktivasyon olmasa bile burdaki bilgileri girerek manuel aktivasyon sağlayabilirsiniz. Tüm işlemlere rağmen aktivasyon sağlanamazsa lisans destek ekibine ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için <https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=66239464> adresindeki doküman incelenebilir.

Wings Uygulamasında Belirli Süre Hareketsiz Kaldığında Uygulama Kapanıyor. Bu Süreyi Nasıl Kontrol Edebilirim?

Wings ürünlerinde belirli süre hareketsiz kaldığında uygulama boşuna kaynak harcamasın düşüncesiyle kullanıcı log-out yaptırılır. Bu sürenin kontrolü saniye bazında tutulur. İlgili süreyi set dizininde VUI-BIN64 altında bulunan Logo.Web.Client.Registration.exe.Config xml dosyasından kontrol edebilirsiniz. WINGS_TIMEOUT tag altında bulunan değeri saniye cinsinden değiştirebilirsiniz. Değer default olarak 300 saniye olarak gelir ve daha az verilemez.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/>
  </startup>
  <appSettings>
    <add key="VIRTUAL_PATH" value="LogoTigerWings" />
    <add key="NAME" value="Tiger Wings" />
    <add key="ICON" value="" />
    <add key="ARGUMENT" value="ALLOWED 28" />
    <add key="IDLE_TIMEOUT" value="60" />
    <add key="WINGS_TIMEOUT" value="300" />
    <add key="PROFILE_TYPE" value="0" />
    <add key="ENABLED" value="true" />
    <add key="ISDEFAULT" value="true" />
    <add key="SCREEN_RESOLUTION" value="1" />
    <add key="SHOW_APP_TAB" value="true" />
    <add key="SHOW_GENERAL_TAB" value="true" />
    <add key="SHOW_RDS_TAB" value="true" />
    <add key="SHOW_LICENSE_TAB" value="true" />
    <add key="HOME_PAGE" value="C:\Program Files (x86)\LOGO\TigerWings\web\index.html" />
    <add key="FILE_NAME" value="C:\Program Files (x86)\LOGO\TigerWings\TigerWingsWeb.exe" />
    <add key="START_DIR" value="C:\Program Files (x86)\LOGO\TigerWings" />
    <add key="PORT" value="6580" />
    <add key="SERIAL" value="" />
    <add key="CUSTOMERID" value="" />
    <add key="CUSTOMERID_FLAG" value="4525" />
    <add key="SERIAL_FLAG" value="4524" />
    <add key="USER_NAME" value="PgHOECRfivEE1zIVMTz55QsqxEUz81L/KUrFuNUDU0=" />
    <add key="PASSWORD" value="a9W5qM54DvnU1EFW1H2Q4g==" />
  </appSettings>
</configuration>
```

Wings Ürünü Log-Out Olmadan Web Browser'da X ile Kapatıp Kısa Süre Sonra Tekrar Açmak İstediğimde Login Penceresi Değil Direkt Ürün Penceresi Geliyor. Nasıl Engellileyebilirim?

Wings web kullanımlarında yönetim paneli içerisinde bulunan her bir uygulama için ayrı ayrı kontrol edilen "Reconnection Timeout" alanı bulunmaktadır. Bu alanda girilen değer saniye cinsinden çalışmakta ve ürün standard şekilde log-out edilmediği durumda kaç saniye daha oturumun açık tutulacağını kontrol eder. Örneğin alana 20 yazılırsa log-out olunmadan web tarayıcı kapatıldıktan sonra 20 saniye sonra exe kill edilir. 20 saniye dolana kadar ürüne giriş yapılmak istenirse login penceresi değil direkt olarak ürün ekrana gelecektir.

Logo Tiger Wings Application Profiles Editor

Name: Tiger Wings

Virtual Path: LogoTigerWings

Home Page: C:\Program Files (x86)\LOGO\TigerWings\web\index.html Open

Access Key: tcYpuWYhLBw0N8aFxZaQryio4auR3p9y

Icon:  ☒ Application ☐ Web Link

☐ Default application ☒ Visible

General | Credentials | Permissions | Restrictions | Access Hours

Program path and file name: C:\Program Files (x86)\LOGO\TigerWings\TigerWingsWeb.exe Open

Arguments: ALLOWED 28 ☒ Allow browser arguments

Start in the following folder: C:\Program Files (x86)\LOGO\TigerWings

Resolution: Fit to browser window

Browser rules file: Open



Reconnection timeout: 5 seconds Broker Pool:

Default quality: Optimum

Ok Cancel

Sistem İşletmeni Ve SKonsol Uygulamaları Wings Web Üzerinden Nasıl Kullanılır?


Wings Yönetim Paneli ekranında Applications sekmesinde ana ürün uygulama tanımı tıklanarak Duplicate butonuna tıklanır. Amaç yeni bir uygulama olarak Sistem İşletmeni Ve Satış Konsolu Uygulamalarını tanımlamaktır. Duplicate ile yapılmasını önermemizin sebebi bir çok bilgiyi değiştirmeden sadece birkaç alana farklı değer yazılması gerekliliğidir.



Name ve Virtual Path alanlarına yeni uygulamanın bilgilerinin yazdıktan sonra "Program path and file name" seçim alanında Open butonuna tıklayarak Sys için WingsSysWeb.EXE, Skonsol için Skonsol3WEB.EXE dosyaları seçilir ve Ok butonu ile uygulama kaydedilir. <http://localhost:6580/SYS/> ile sistem işletmeni açılır. Port numarasından sonra girilecek bilgi uygulama tanım ekranında verilen virtual path alanındaki text değeridir.

Birden Fazla Uygulama Tanımladığımda Ürün Seçim Ekranını Nasıl Kullanabilirim?

Wings ürünlerinde ana ürün, sistem işletmeni ve skonsol olmak üzere üç ayrı uygulama tanımı yapılarak web tarayıcı üzerinden kullanılabilir. Url yönlendirmesi ile direkt olarak ilgili ürünlerin login sayfalarına yönleneceği gibi ürün seçim ekranı kullanılarak da erişim sağlanabilmektedir. Ürün seçim ekranını kullanabilmek için wings yönetim paneli uygulama tanım ekranında hiçbir uygulama için default application seçeneğinin aktif edilmemiş olması gerekmektedir. Bu şekilde bir tanımlama yapıldığında verdiğiniz port bilgisine istinaden(ör:6580) localhost:6580 yönlendirmesi ile ürün seçim ekranı karşınıza gelecektir.



Uygulama seçim penceresinde daha önceden tanımlamasını yaptığınız uygulamalar listelenecek ve seçiminize istinaden ilgili uygulamanın login sayfasına yönlendirileceksiniz.

Masaüstü Versiyonda Giriş Yapabildiğim Kullanıcı İle Web Versiyona Giriş Yapamıyorum. Nasıl Çözebilirim?

Sistem işletmeni kullanıcı detayları içerisinde bulunan erişim tipi seçim alanında kullanıcının sadece web veya desktop+web erişim yapabileceği seçilmelidir.

Uygulama Seçim Ekranını Kullanmadan Direkt İstediğim Uygulama Login Sayfasını Nasıl Açabilirim?

Uygulama tanım ekranında herhangi bir uygulama için default application kutucuğu işaretlenirse port bilginize istinaden (ör:6580) localhost:6580 ile direkt o uygulama login sayfasına erişebilirsiniz. Default application işaretlenmeyen uygulamalar için ise localhost:6580/virtualpath/ adresi ile erişebilirsiniz.Virtualpath bilgisi uygulama tanım ekranında kullanıcının dilediği gibi girdiği text bilgidir.

Logo Tiger Wings Application Profiles Editor

Name:

Virtual Path:

Home Page:

Access Key:

Icon:  ☒ Application ☐ Web Link

☐ Default application ☒ Visible

General | Credentials | Permissions | Restrictions | Access Hours

Program path and file name:

Arguments: ☒ Allow browser arguments

Start in the following folder:

Resolution:

Browser rules file:

Reconnection timeout: seconds Broker Pool:

Default quality:

Yukarıdaki örnekte localhost:6580/SYS/ url bilgisi adres çubuğuna yazıldığında tanımlanmış olan Sistem İşletmeni uygulaması açılacaktır.

Wings Ürünü İçin Kullandığım Port Bilgisinde Çakışma Var Ne Yapmalıyım?

Wings ürünlerinde öndeğer olarak port bilgisi 6580 gelmekte, kullanıcı dilediği gibi değiştirebilmektedir. Başka bir uygulama da 6580 portunu kullanıyorsa veya bir şekilde port ile ilgili problem yaşanırsa eğer mümkünse port bilgisi değiştirilip tiger wings veya go wings servisi yeniden başlatılmalıdır.

Port bilgisi değiştirilmeden aynı port ile kullanım sağlanmak istendiğinde ve Show Log butonu tıklandığında port ile ilgili bir hata yaşanırsa örneğin ; Binding port:6580 with error:183 şeklinde bir hata bilgisi görülürse aşağıdaki işlem adımları yapılmalıdır.

*Cmd yönetici olarak çalıştırılmalıdır.

*komut satırına netsh http show urlacl | find "6580" yazılarak çalıştırılmalıdır.(veya yönetim panelinde tanımlı olan port numarası)

```
C:\>netsh http show urlacl | find "6580"  
Reserved URL      : http://*:6580/  
  
C:\>
```

*Tiger Wings veya Go Wings servisleri re-start edilmelidir.

*Sorunun devam etmesi halinde;

netsh http delete urlacl url=http://*:6580/ (https kullanılıyorsa https yazılmalıdır.) çalıştırılmalıdır.

netsh http add urlacl url=http://*:6580/ user=DomainAdı\KullanıcıAdı (Wings yönetim paneli sessions sekmesinde bilgiler) satırlar cmd içerisinde çalıştırılıp wings servisi res-start edilerek tekrar kontrol edilmelidir.

Kontrollere Rağmen Web Üzerinden Erişim Sağlayamıyorum. Nasıl Çözebilirim?

Servis ayakta, yönetim panelinde girilmiş olan account bilgileri doğru ve web üzerinden erişim sağlanamıyorsa problem sistemin güvenlik protokolleri ile ilgili olabilir. Bu durumda bir kısıtlama olup olmadığı It ekibi tarafından kontrol edilmeli, antivirus programında ürün istisna olarak tanımlanmalıdır. Thinfinity ürünü sürekli olarak server ile iletişim halinde olduğu için desktop versiyonda sorun olmayan bir güvenlik protokolü web üzerinden erişimde sıkıntı yaratabilmektedir.